

Stauden




F

Fehle



Schwäb. Gmünd.



PREISLISTE 1927

J. FEHRLE

Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter

Schwäb. Gmünd

Postscheckkonto: Amt Stuttgart Nr. 2989 / Bankkonto: Deutsche Bank,
Zweig-niederlassung Gmünd, Gewerbebank Gmünd, Girokonto Nr. 82 bei
der Oberamtssparkasse Gmünd / Telefon 34

Kulturen winterharter Blütenstauden Felsenpflanzen, Koniferen



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite		Seite
Lieferungsbedingungen	2	Sumpf- und Wasserpflanzen, See-	
Halbhohe und hohe Stauden	5—30	rosen, Uferstauden	46—47
Schnittstauden	31	Zwiebelgewächse u. verschiedene	
Felsenpflanzen	32—42	schöne Gartenpflanzen	47
Rasenpflanzen	42	Dahlien	48
Einfäßstauden	43	Schlingpflanzen	49
Schattenstauden	43	Rosen	49—50
Zwerg-Sträucher	43	Sträucher	50—53
Zwerg-Coniferen	44	Koniferen	53—55
Freiland-Farne	44—45	Immergrüne Gehölze, Bux	55
Heidekräuter, Moorbeetpflanzen,		Obst usw.	56
Alpenrosen	45	Topfpflanzen	56—59

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung.

Die Preise vorliegender Liste sind mit wenigen Ausnahmen die von dem Bunde Deutscher Staudenzüchter festgesetzten Mindestpreise und verstehen sich für kräftige, gesunde Pflanzen, soweit der Vorrat reicht.

Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $10\frac{1}{2}$ Dollar USA. Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei in Mark und Pfennig, ohne Skonto und Portoabzüge.

Bei persönlichem Aussuchen in der Gärtnerei sind die Preise der Liste nicht maßgebend.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Gmünd, desgleichen ist Gmünd der Gerichtstand und bleibt sämtliche gelieferte Ware bis zur restlosen Bezahlung mein Eigentum.

An mir unbekannte Besteller versende ich nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch 1 Monat Ziel gewährt, nach dieser Zeit erfolgt Einziehung des Betrags zuzüglich der entstehenden Spesen durch Nachnahme.

Geldsendungen erbitte ich frei, am besten durch Zahlkarte auf mein Postscheckkonto Stuttgart Nr. 2989.

Versand und Verpackung.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld.

Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

Gewährleistung.

Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.

Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden.

Beschwerden und Ersatz.

Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten als ein Ganzes zu betrachten ist.

Bei event. vorkommendem Irrtum meinerseits bitte ich um rascheste Benachrichtigung, damit ich in der Lage bin, diesen wieder gut zu machen.

Sortenersatz.


Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten wird.

Höhere Gewalt entbindet von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um recht genaue und deutliche Angabe der Adresse sowie Beförderungsweise und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.

Lieferung.

Die Lieferung erfolgt bei geeigneter Witterung zur Pflanzzeit im Herbst oder Frühling in der Reihenfolge des Eingangs der Aufträge.



P. P.

Mit Vorliegendem gestatte ich mir, Ihnen meine Hauptpreisliste für 1927 über winterharte Blütenstauden zu überreichen, die Preise haben sich in verschiedenen Artikeln gegen das Vorjahr ermäßigt und darf ich die angenehme Hoffnung hegen, daß dies von meiner werten Kundschaft freudig begrüßt wird und das vorliegende Preisverzeichnis Anlaß gibt, mir auch ferner Ihre werten Aufträge zugehen zu lassen, insbesondere, da ich meinem Grundsatz, stets nur gut und reell zu bedienen, auch ferner treu bleiben werde, um mir dadurch die stete Zufriedenheit meiner werten Kundschaft zu sichern.

Gestützt auf diesen soliden Grundsatz konnte ich meinen Betrieb auch in den letzten Jahren wiederum erweitern und bin ich durch diese stetig wachsende Leistungsfähigkeit in der angenehmen Lage, allen Forderungen meiner werten Kundschaft nachzukommen. Verschiedene hohe Auszeichnungen, die mir auf dem Gebiet der winterharten Blütenstauden bei den letzten Ausstellungen zuteil wurden, sind gleichfalls ein erfreuliches Zeugnis meiner Leistungsfähigkeit.

Ich erlaube mir noch, Sie zum Besuche meiner Kulturen (mein Stammgeschäft liegt direkt neben dem Hauptbahnhof) freundlichst einzuladen und Sie höflichst zu bitten, mich in Ihren Bekannten- und Freundeskreisen zu empfehlen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Schwäb. Gmünd 1927

J. Fehrlé.

Stauden-Sortimente

Halbhohe und hohe Stauden für Schnitt und Gartenschmuck

Ich liefere: 100 Stück schönblühende Schmuckstauden in 15—20 halbhohe und hohen Sorten nach meiner Wahl; der Wunsch meiner Kundschaft, ob früh, mittelfrüh oder spätblühend, für Sonne oder Halbschatten, wird gern berücksichtigt zu *M* 40.—

Ich liefere: 100 Stück schöne und haltbare Schnitt- und Schmuckstauden in 15—20 besseren halbhohe und hohen Sorten nach meiner Wahl; auch hier wieder unter weitgehendster Berücksichtigung der Wünsche meiner Kundschaft zu *M* 50.—

Ich liefere: 100 Stück der besten und haltbarsten Schnitt- und Schmuckstauden in 15—20 halbhohe und hohen Sorten, dabei viele Neuheiten unter Berücksichtigung aller Wünsche meiner Kundschaft zu *M* 60.—

Niedere Stauden — Felsenpflanzen

Ich liefere: 100 Stück Mauer- und Felsenpflanzen in 15—20 gewöhnlichen und Einfassungssorten meiner Wahl zu *M* 25.—

Ich liefere: 100 Stück Felsen- und alpine Stauden, schönblühende Polsterpflanzen in 15—20 Sorten zu *M* 35.—

Ich liefere: 100 Stück der schönsten alpinen Stauden, dabei viele seltene Sorten und beste Blüher in 20—25 Sorten . . . zu *M* 50.—



Die in nachstehender Liste verzeichneten Grundpreise
unterliegen folgenden Abänderungen:

Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von nur 1 Stück per Art oder Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der nachstehende Grundpreis jeweils um *M* —.10

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art und Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Art und Sorte um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr einer Art und Sorte um 25% (Tausendpreis).



*Jederzeit bin ich gern bereit,
bei Neuanlagen von Staudengärten
oder Umänderung bestehender Anlagen
mit fachmännisch ausgeführten Skizzen und
Pflanzenaufstellungen, die ich bei Bezug
der Pflanzen durch meine Firma
kostenlos liefere, zu dienen.*

Halbhohe und hohe Stauden

für die Rabatte zur Gewinnung von Schnittblumen,
sowie für den allgemeinen Gartenschmuck

Felsen- und Mauerpflanzen, Farne, Heidekräuter, Wasserpflanzen,
Dahlien, Gehölze usw. finden Sie unter den jeweiligen Abschnitten.

Schafgarbe . . .	Achillea	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	Ageratum , gelb	40	Juni—August . .	50
	clypeolata , gelb	40	Juli—Okt. . . .	70
	Eupatorium Parkers Var. , gelb	80—100	Juli—August . .	70
	millefolium Cerise Queen , <u>rot</u>	60	Juni—Sept. . . .	40
	mongolica hybrida , weiß	40	Juni—Sept. . . .	60
	ptarmica fl. pl. Schneeball , weißgefüllt	70	August	40
	„ „ „ the Pearl „	70	Juli—August . .	40
	„ „ „ Perrys Weiße , weiß- gefüllt	70	Juli—August . .	40
Eisenhut . . .	Aconitum			
	Anthora , gelb	80—120	Juni—Juli	60
	Fischeri , blau	60—80	Sept.—Okt. . . .	70
	Napellus , dunkelblau	80—100	Juli—August . .	40
	„ albus , weiß	100—120	Juli—August . .	50
	„ bicolor blau und weiß	100—120	Juli—August . .	50
	„ praecox , hellblau	80—100	Mai—Juli	50
	„ roseus , rosa	80	Juli—August . .	60
	pyrenaicum , gelb	100—120	Mai—Juni	60
	Sparks Var. , dunkelblau	100—120	Aug.—Sept. . . .	50
	septentrionale , dunkelblau	80—100	Aug.—Sept. . . .	80
	volubile , dunkelblau	80	August	80
	Wilsoni , hellblau	100—120	Sept.—Okt. . . .	80
Chrysothoskraut	Actaea spicata , weiß	30—40	Juni	80
Flockenblume	Aetheopappus			
	pulcherrimus , rosa	30	Mai—Juni	70
Konrade . . .	Agrostemma			
	Walkeri , violett	80	Juni—Augst . . .	40
	coron. fl. albo , weiß	80	Juni—August . .	40
Malven . . .	Althaea			
	Althaea ficifolia , hellgelb	150—200	Juli—August . .	50
	rosea , verschiedene Farben	120—150	Juni—August . .	40
Amsonie . . .	Amsonia			
	salicifolia , hellblau	80	Mai—Juni	70
	<i>Arabis siehe Felsenpflanzen</i>			
Ochsenzunge	Anchusa			
	myosotidiflora , blau	50	April—Mai	60
	ital. Dropmore Var. , blau	100—120	Mai—Juli	60
	Anchusa ital. Opal , leucht. blau	100—120	Mai—Juli	60
	„ „ fl. alba , weiß	100—120	Mai—Juli	60

*Achillea Schneeball, Monarda Cambridge Scarlett, Rudbeckia Neumanni, Aster
bessarabicus bilden im August ein prächtiges Farbenbild*

Jap. Anemone	Anemone japonica	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	Bühler Kind , weiß gefüllt. Neu!	80—100	Sept.—Okt.	1.—
	Frau Maria Maushard , weiß. Neu!	80—100	Sept.—Okt.	. 80
	Frau Magdalene Uhink , lila. Neu!	80—100	Sept.—Okt.	. 80
	Honorine Jobert , weiß	80—100	Sept.—Okt.	. 60
	Hupehensis , rosa	60—80	Aug.—Okt.	. 60
	Königin Charlotte , rosa, halb- gefüllt	80—100	Sept.—Okt.	. 60
	Krimhilde , helllila, halbgefüllt	80—100	Sept.—Okt.	. 60
	Lady Ardylaun , reinweiß	—	Sept.—Okt.	. 60
	Loreley , rosa	80—100	Sept.—Okt.	. 60
	Luise Uhink , hellrosa. Neu!	60—80	Sept.—Okt.	. 80
	Max Vogel , rahmweiß, unten rosa. Neu!	60—80	Sept.—Okt.	. 80
	Mont Rose , rosa	60—80	Sept.—Okt.	. 60
	Richard Ahrens , weiß mit lila	—	Sept.—Okt.	. 80
	Schneekönigin , weiß halbgef. Neu!	—	Sept.—Okt.	2.50
	Schwaben , dunkelrosa. Neu!	—	Sept.—Okt.	2.50
	Schwarzwälderin , rosa	60—80	Sept.—Okt.	. 60
	Whirlwind , weiß, halbgefüllt	60—80	Sept.—Okt.	. 60
	Anemone			
	demissa , weiße Blütendolden, Neu!	20—30	Sept.—Okt.	1.—
	pensilvanica , weiß	—	Juni	70
	silvestris , weiß	30	April—Mai	50
	„ Frühlingszauber , sehr großblumig. Neu!	—	Mai—Juni	70
	„ fl. pl. Elise Fellmann , weiß	—	April—Mai	1.—
	baldensis , weiß	40	Juni—Juli	60
	rivularis , weiß	60	Juni—Juli	70
Kamille	Anthemis			
	Kelway , gelb	60	Juni—Sept.	40
	<i>Actaea siehe Cimicifuga</i>			
Akelei	Aquilegia			
	atrata , dunkelblau	60	Mai	40
	baikalensis , blau	70	Mai—Juni	40
	canadensis (californ.), gelb u. rot	100	Mai—Juni	40
	chrysantha , gelb	120—150	40
	„ citrina , hellgelb	120—150	40
	coerulea hybr. (Haylodg.), ver- schiedene Farben	60	Mai—Juni	40
	„ fl. rosea , rosa	60—80	40
	flabellata nana , weiß	30	Mai	40
	Helena , blau mit weiß	40	Mai	40
	hybr. vernalis , versch. Farben	50—70	40
	Jaetschani , gelb	100	Juni	40
	nivea grandiflora , weiß	100	Mai—Juni	40
	Skinneri , rot mit gelb	80	Juni	40
	Skott Elliots hybr. , versch. Farb.	80—100	40
	Stuarti , lila mit gelb	80	Juni	40
Beifuß	Artemisia			
	lactiflora , weiß	120—150	Juli—Sept.	50
Esdragon	Artemisia			
	dracunculus , Küchenkraut, echt	—	50
Affodil	Asphodelus			
	luteus , gelb	80—120	50

***Japanische Anemonen**
gehören zu unsern schönsten
Herbstblühern. Dies ist die rosa
blühende **Anemone hupehen-**
sis, die den großen Vorteil
hat, vom August bis in den
tiefen Herbst zu blühen.*



*Hier sind in ge-
schlossenem Be-
stand **Artemisia**
lactiflora ge-
pflanzt, die hellen
fedrigen Rispen
heben sich gut ab.
Im Vordergrund
ein Band von
Sedum spect.
Brillant*

In der Staudenrabatte sind leuchtend blaue **Rittersporn** die Farbenträger für den Garten. Dies sind gefüllt blühende Sorten der hoch- und starkwachsenden Hybriden; die Sorten der **Belladonna-Klasse** sind durchweg niedriger, aber von immensem Blütenreichtum



**Herzchen-
blumen
(Dielytra)**

sind ebenso beliebte wie interessante Frühjahrsblüher; auf dem Bild ein blühendes Feld in meiner Gärtnerei.



Aster	Aster, frühlingsblühende	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	alpinus, lila	15	Mai—Juni	. . . 40
	„ albus, weiß	15	Mai—Juni	. . . 40
	„ „Dunkelblau“ , dunkelviol.	20	Mai—Juni	. . . 70
	„ ruber, rosa	15	Mai—Juni	. . . 50
	„ Nixe, blau	20	Mai—Juni	. . . 40
	„ superbus, blau	20	Mai—Juni	. . . 40
	„ „ grandiflorus, dunkel- lila. Neu!	20	Mai—Juni	. . . 70
	„ Rex, violett	20	Mai—Juni	. . . 60
	„ Dunkle Schöne, dunkel- violett. Neu!	20	Mai—Juni	. . . 60
	subcoeruleus, blau	30	Juni	. . . 40
	„ floribundus, blau	30	Juni	. . . 40
	„ Artemis, blau	30	Juni	. . . 40
	„ Apollon, blau	30	Juni	. . . 40
	diplostephioides Leichtlini, blau	50	Juni	. . . 40
	longipetiolatus Goliath, blau	50		. . . 40

Virgils	Aster Amellus			
	Beauté parfaite, dunkelviolet	50—60	Aug.—Sept.	. . . 80
	bessarabicus, helllila	60	Aug.—Sept.	. . . 70
	cassubicus grandiflorus, dunkellila	70	Aug.—Sept.	. . . 70
	Deutsche Treue, leucht. rosa. Neu!	80	Sept.—Okt.	. 1.50
	Emma Bedau, ultramarinviolett	40	Aug.—Sept.	. . . 80
	Gruppenkönigin, lavendelblau	30—40	Aug.—Sept.	. . . 80
	Herbstkönigin, lila, sehr reich- und großblumig. Neu!	50	Aug.—Sept.	. 1.50
	Herbstfreude, lilarosa	60	Aug.—Sept.	. 1.50
	Hermann Löhns, dunkelviolet, sehr großblumig, straffer, auf- rechter Wuchs. Neu!	—		. 2.—
	ibericus, dunkelviolet	60	Aug.—Sept.	. . . 80
	Imperator, dunkelviolet	40—50	Aug.—Sept.	. 1.—
	Kobold, purpurblau. Neu! . . .	40	Juli—Sept.	. 1.20
	Lichtblick, hellrosa. Neu! . . .	80	Sept.—Okt.	. 2.—
	Perris Favorite, silbrig rosa . .	50	Aug.—Sept.	. . . 80
	Pretiosa, dunkelblau	50	Aug.—Sept.	. . . 80
	Rosa v. Ronsdorf, reinrosa. Neu!	70	Sept.—Okt.	. 2.—
	rubellus, lilarot	60	Sept.—Okt.	. . . 80
	Rudolf Göthe, lavendelblau. Neu!	60	Aug.—Okt.	. 1.—
	Weserperle, rosalila. Neu! . . .	80	Sept.—Okt.	. 2.—
	Schöne von Ronsdorf, lilarosa	50	Aug.—Sept.	. 1.50
	Silberblick, rosa. Neu!	—		. 2.—
	Wienholzii, rosa	50—60	Aug.—Sept.	. 1.20
	Ultramarin, leuchtend blau . . .	50	Aug.—Sept.	. 1.—
	Sämlinge verschiedener Farben .	70	Aug.—Sept.	. . . 70

Staudenaster	Aster perennis			
	Alsterlust, leuchtend rosa	60	Sept.—Okt.	. . . 40
	Beauty of Colwall, blaugefüllt	120	Sept.—Okt.	. . . 70
	Blütenwolke, hellblau	70	September	. . . 60
	Borussia, weiß	120	Sept.—Okt.	. . . 60
	carmineus grandifl., rot, großbl.	180	Oktober	. . . 70
	„ stellaris, rot, kleinblumig	120	Oktober	. . . 70
	Climax, blau	150	Sept.—Okt.	. . . 70
	Collwall pink, karminrosa . . .	100	September	. . . 50
	cordifolius Ideal, lila, kleinblumig	100	Okt.—Nov.	. . . 70
	Datschii, weiß	120	Oktober	. . . 70
	Elta, lila gefüllt	—	Sept.—Okt.	. . . 70

Staudenaster	Aster perennis (Forts.)	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	ericoides Caterham Gem. , weiß, kleinblumig	100	. . Okt.—Nov. . . .	70
	Esme , weiß	60	. . Sept.—Okt. . . .	50
	Feltham blue , blau	130	. . September	50
	Finale , karminrosa	80	. . Oktober	70
	Findelkind , zartrosa	150	. . Oktober	70
	Herbstwunder , weiß	100	. . September	60
	Herbstzauber , hellblau	80	. . Sept.—Okt. . . .	60
	Herbstmyrte , weiß	80	. . September	60
	Heiderose , rosa	80	. . September	40
	J. F. Raynor , rot	120	. . Sept.—Okt. . . .	70
	Joan Vaughan , blau gefüllt. Neu!	80	. . Oktober	70
	Lady Lloyd , rosa	80—100	. . Sept.—Okt. . . .	70
	Lavendel , hellblau	100	. . September	40
	Lichtflut , helllila	80	. . Sept.—Okt. . . .	50
	Lill Fardell , rot	120	. . September	70
	Masliebchen , rosa	80	. . September	50
	Maggi Perry , lila	80—100	. . Sept.—Okt. . . .	70
	Nancy Bayllard , purpurblau ge- füllt. Neu!	100	. . Sept.—Okt. . . .	70
	Nordlicht , rosa	100	. . September	50
	Papagei , dunkelrosa	120	. . September	40
	Peggi Ballard , blau	70	. . Oktober	70
	Pelikan , hellrosa	120	. . Sept.—Okt. . . .	50
	Proserpine , dunkelblau	120	. . Sept.—Okt. . . .	50
	punicus pulcher , helllila	150	. . Oktober	70
	Rosalinde , rosa	120	. . September	60
	Schön Rothraut , dunkelrosa	100	. . Sept.—Okt. . . .	50
	Schwan , weiß	120	. . September	50
	Schneelawine , weiß	100	. . Sept.—Okt. . . .	60
	Schneetanne , weiß, sehr zierlich	100	. . Okt.—Nov.	70
	Stuttgarter Dunkelblauer , blau	150	. . Sept.—Okt. . . .	60
	Tom Sawyer , dunkellila	150	. . September	40
	Treasure , violett	180	. . Sept.—Okt. . . .	50
	vimineus, Erlkönig , zart lila	80	. . Oktober	70
	Wulff , blau	80	. . September	50
	W. Bowman , violett	150	. . Sept.—Okt. . . .	40
Niedrige	Herbstaster für Einfassung usw.			
	de la Toussaint , lila	30	. . September	50
	ericoides , weiß	40	. . Sept.—Okt. . . .	50
	Mad. Cocheux , rosa	30	. . September	50
	Pleyade , rot	35	. . Sept.—Okt. . . .	50
Verschiedene	Aster			
	Farreri , dunkelviolet m. orange- farbiger Mitte Neu!	40	. . Mitte Mai—Juni . .	80
	Fremonti , violett	30	. . Mai	60
	peregrinum , lila	30	. . Mai	90
	Yunnanensis , dunkelviolet. Neu!	30	. . Mai—Juni	80
	ptarmicoides major , weiß	30	. . Aug.—Sept. . . .	50
	ramosa , blau-weiß	30	. . September	70
	hybr. luteus , gelb. Neu!	40	. . Aug.—Okt. . . .	60
	Thomsoni , lila. Neu!	40	. . Juli—Aug.	1.—
	„ Winchmoore Hill , lila, sehr großblumig	—	1.—
	Twonshendi , lila, sehr große Blume	60—80	. . Sept.—Okt. . . .	70

Halbschattengruppe: *Aquilegien* in allen Sorten, spätblühende *Primel*, *Farne*, in der Folge *Astilbe* und *Spiraeenarten*.

Prachtspiere		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Astilbe. Neuheiten 1924!				
	Arendsi Frida Klapp, dunkel-			
	karminpurpur	80	Juli	90
	„ Grete Püngel, hellrosa . .	70—80	Juni—Juli	90
	„ Hanna Stodt, leuchtend			
	karminrosa	—	Juni—Juli	90
	„ Irene Rottsieper, lachsrosa	60—70	Juni—Juli	90
	„ Lydia Hagemann, lachsrosa	80—90	Juni—Juli	90
	„ Weiß Gloria, rahmweiß .	60—70	Juni	90
Neuheiten 1923				
hybrida-crispa-Varietäten. Neu!				
	hybr. crispa, rosa. Neu! . . .	15	Juni—Juli	80
	„ „ Gnom, frisch rosa-			
	farbig	15—20	Juni	80
	„ „ Kobold	15—20	Juni	80
	„ „ Däumling, hellrosa .	25—30	Juni	80
	simplicifolia hybrida alba, rein-			
	weiß	30	Juli	90
	„ hybrida carnea, fleisch-			
	farbig rosa	30	Juli	90
	„ „ rosea, frisch rosa . .	30	Juli	90
Astilbe Neuere und beste ältere Sorten				
	Amethyst, tiefviolettpurp. Neu!	80	Juli	80
	Bergkristall, weiß. Neu! . . .	80	Juli	80
	Deutschland, weiß. Neu! . . .	60	Juni	80
	Emden, lilarosa. Neu!	60	Juni	80
	Diamant, weiß. Neu!	70	Juli	80
	Gloria, dunkelrosa. Neu! . . .	60	Juli	80
	Granat, dunkelkarminrot. Neu!	60	Juli	80
	Gunther, rosa	80	Juli—Aug.	60
	Hyacinth, lilarosa. Neu! . . .	70	Juli—Aug.	80
	Kriemhilde, lachsrosa	80	Juli—Aug.	60
	Möwe, rosakarmin. Neu! . . .	60	Juni	80
	Opal, helllila. Neu!	70	Juli	80
	Rheinland, karminrosa. Neu!	60	Juni	80
	Rubin, dunkelkarmin. Neu! . .	80	Juli—Aug.	80
	Siegfried, karminrosa	70	Juli—Aug.	60
	Vesta, hellrosa	80	Juli	60
	Walküre, lachsrosa	80	August	60
	Davidi, purpurrosa	120	Juli—Aug.	70
	Pfirsichblüte, rosa	60	Juni	60
	Queen Alexandra, rosa . . .	60	Juni	60
	japonica compacta, weiß . . .	50	Juni	70
	Moerheimii, weiß	80	Juli	70
	revularis, creme	150—180	August	80
	Thunbergi, rosa	80	Juli	70
Sterndolde . . Astrantia				
	major, weiß	60	Juni—Juli	50
	carniolica rosea, rosa	70	Juni—Juli	70
Betonie Betonica				
	grandiflora superba, lila . . .	60	Juli	60
	japonica, purpurrosa	60	Juli—Aug.	60
Zweizahn Bidens				
	dahlioides, lilarosa	60	Juli—Aug.	70
Ochsenauge . . Buphthalmum				
	salicifolium, gelb	80	Juni—Aug.	50
Boltonie Boltonia				
	latisquama, weiß	150	Aug.—Sept.	60

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Bockonie . . .	Bocconia			
	japonica, weiß	200	Juli	60
	cordata, weiß	120	Juli	60
Aster	Callimeris			
	integrifolia, weiß	80	Juli—Sept.	50
Sumpfdotterblume	Caltha			
	palustris fl. pl., gelbgefüllt	30	April	70
Glockenblume	Campanula			
	allariaefolia, weiß	70	Juni—Juli	70
	celtidifolia var. Edwin Molyneux, hellblau, sehr große Blüten	100		80
	glomerata superba, blau	80	Juni	50
	grandis, hellblau	120	Juni	50
	Grosseckii, blau	70	Juli	70
	macrantha, blau	80	Juni	60
	„ alba, weiß	80	Juni—Juli	70
	Medium in verschied. Farben	80	Juni	50
	pyramidalis, blau	150	Juli	70
	„ alba, weiß	150	Juli	70
	persicifolia, die Fee, weiß	60	Juni	70
	„ alba grandiflora, weiß	60	Juni	70
	„ Blaukehlchen, hellblau, ge- füllt	50	Juni	70
	„ humosa, hellblau, gefüllt	80	Juni	70
	„ Kapri, dunkelblau	80	Juni	70
	„ Moerheimii, weiß gefüllt	80	Juni	70
	„ Pfitzeri, blau, gefüllt	80	Juni	70
	persicifolia, spätblüh. Hybriden	80	Juni—Juli	50
	Van Houttei, violettblau	40	Juni—Juli	70
	<i>Campanula carpatica</i> und andere niedere Sorten s. Felsen- pflanzen.			
Kornblume . .	Centaurea			
	dealbata, rosa	60	Juni—Aug.	60
	macrocephala, gelb	150	August	70
	montana, blau	40	Mai	40
	„ grandiflora, blau	40	Mai	40
	„ alba, weiß	40	Mai	40
	„ rubra, rosa	40	Mai	40
	„ sulfurea, hellgelb	40	Mai	40
	nervosa, lila	60	Juni	70
	ruthenica, gelb	80	Juli—Aug.	80
Spornblume .	Centranthus			
	ruber, rot	70	Juni—Juli	40
	„ albus, weiß	70	Juni—Juli	40
	„ coccineus, feuerrot	70	Juni—Juli	50
Elfenbeindistel	Chamaepeuce			
	diacantha, weißbunt	120	August	70
Goldlack . . .	Cheiranthus			
	brauner Buschlack, einfach dun- kelbraun	40	April—Mai	60
	Allioni, orange	30	April—Mai	60
Schlangenkopf	Chelone			
	barbata coccinea, rot	80	Juni—Aug.	50
	hybrida, verschiedene Farben	80	Juni—Aug.	50

Winteraster	Chrysanthemum indicum,			
	Pompon-Aster	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	Anastasia, dunkelkarminrosa	50	mittelfrüh	
	Black Douglas, dunkelsamtrot	50	mittelfrüh	
	Goldperle, braungelb	70	mittelfrüh	
	Mad. Jolivar, weiß	50	früh	
	Miss Selby, hellrosa	40	früh	
	Rehauge, braun	60	mittel	
	Toulousaine, rotbraun	60	mittel	
	Zwergsonne, gelb	40	früh	
	einfach blühende Aster			
	Favorite, leuchtend karminrot	80	mittel	
	Rosenelfe, rosa	80	spät	
	Sylvia Slade, karmin	80	mittel	
	Sternregen, weiß	80	mittel	
	gefüllt blühende Aster			
	Altgold, goldbrunze	50	früh	
	Automne, karminrot	80	spät	
	Champ d'or, gelb	50	früh	
	l'Aisne, purpurila	80	früh	
	la Garonne, braunrot	80	früh	
	la Triomphante, lila	80	spät	
	Meduse, orangebrunze	80	mittel	
	Murillo, bronzefarben	60	früh	
	Normandie, zartrosa	80	mittel	
	Schneeteppich, weiß	70	mittel	
	obige Sorten Mutterpflanzen	—		60
	junge Pflanzen	—		40
	Chrysanthemum maximum			
	siehe <i>Leucanthemum</i> .			
	Chrysanthemum utiginosum			
	siehe <i>Leucanthemum</i> .			
Silberkerze	Cimicifuga			
	acerina, weiß	80	August	80
	cordifolia, weiß	100	August	80
	dahurica, weiß	100	August	1.—
	japonica, weiß	80	Aug.-Sept.	80
	simplex, weiß	80	August	80
	siehe <i>Actaea spicata</i>			
Waldrebe	Clematis			
	integrifolia, blau	50	Juli—Aug.	1.—
	recta, weiß	100	Juni—Juli	80
	„ grandiflora, weiß	100	Juni—Juli	1.—
	Corydalis, Convallaria u. Col-			
	chicum siehe Felsenpflanzen.			
Schöngesicht	Coreopsis			
	grandiflora, gelb	80	Juni—Juli	40
	verticillata, gelb	60	Juli—Sept.	50
	„ rosea, rosa	30	Juli—Sept.	40

Man bildet im Juli eine farbenprächtige Gruppe mit:

Gypsophila paniculata, *Monarda Cambridge Scarlett*, *Delphinium chinense*,
Leucanthemum, Stern von Antwerpen, *Chelone barbata occinea*

Rittersporn . . **Delphinium, neueste Sorten**

Aviateur Bleriot, blauviolett mit pflaumenfarbiger Mitte
Bouhave, himmelblau. Mitte zartlila
Firmament, dunkelviolet, extra großblumig
F. W. Schmitt, gefüllt, enzianblau mit weißer Mitte
Lorenzo di Medici, gefüllt, lila und zartblau
Lygia, leuchtend blau, sehr großblumig
Marie Closson, halbgefüllt, himmelblau mit rosa
Merkurius, dunkelblau
Miki Ruys, rahmweiß, Mitte gelb, halbgefüllt
Prinz Gustav, dunkelviolet, Mitte reinviolett mit grauem Auge
Schwabenstreich, zart lila, außen blaßblau
van Veens Triumph, zart rosa lila, halbgefüllte, sehr große Blumen

obige Sorten per Stück 2.—

Rittersporn . . **Delphinium, neuere u. beste**

ältere Sorten	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Amos Perry , himmelblau . . .	150	. . Juni—Aug.	. . 80
Andenken an A. Koenemann , kobaltblau mit weißer Mitte .	—	. . Juni—Aug.	. . 1.20
Arnold Böcklin , enzianblau . .	150	. . Juni—Aug.	. . 1.20
Bavaria , bayrischblau mit schar- fer weißer Mitte	—	. . Juni—Aug.	. . 2.—
Beauty of Longport , blau m. weiß	150	. . Juni—Aug.	. . 80
Belladonna semiplenum , hellblau	80	. . Juni—Aug.	. . 80
Corry , dunkelblau	140	. . Juni—Aug.	. . 1.—
Drachenfels , dunkelblau mit weißer Mitte	—	. . Juni—Aug.	. . 1.—
Dr. Fischer , stahlblau mit weiß	150	. . Juni—Aug.	. . 1.—
Fanny Stormouth , hellblau . .	150	. . Juni—Aug.	. . 80
Goliath , hellblau	180	. . Juni—Aug.	. . 1.—
G. A. Wilson , helblau	150	. . Juni—Aug.	. . 80
Hessen , hellblau	120	. . Juni—Aug.	. . 80
Kaiserin Auguste Viktoria , blau	160	. . Juni—Aug.	. . 80
Kapri , hellblau	120	. . Juni—Aug.	. . 1.—
King of Delphinium , dunkelblau mit weiß	150	. . Juni—Aug.	. . 1.20
K. Th. Karon , enzianblau . . .	140	. . Juni—Aug.	. . 1.—
Lamartin , dunkelblau	140	. . Juni—Aug.	. . 1.—
Le Danube , hellblau mit rosa .	150	. . Juni—Aug.	. . 1.—
Lohengrin , enzianblau mit weißer Mitte	120 1.20
Moerheimi , weiß	150	. . Juni—Aug.	. . 1.—
Mrs. Thomson , indigoblau . . .	150	. . Juni—Aug.	. . 1.—
Mrs. Chraygthon , dunkelblau .	150	. . Juni—Aug.	. . 1.—
Nassau , himmelblau	130	. . Juni—Aug.	. . 80
Niederwald , hellblau	160	. . Juni—Aug.	. . 80
Persimmon , leuchtend blau . . .	140	. . Juni—Aug.	. . 80
Polarstern , dunkelblau	150	. . Juni—Aug.	. . 1.—
Referent Lascelles , blau m. weiß	160	. . Juni—Aug.	. . 1.50
Rubens , himmelblau	130	. . Juni—Aug.	. . 1.—
Schlangenbad , dunkelblau . . .	120	. . Juni—Aug.	. . 1.—
Schwalbach , himmelblau . . .	100	. . Juni—Aug.	. . 80
Stuttgartia , leuchtend blau . . .	100	. . Juni—Aug.	. . 1.—
the Alake , dunkelblau mit rosa	150	. . Juni—Aug.	. . 1.20
Wilhelm Storr , hellblau mit rosa	150	. . Juni—Aug.	. . 1.—
Widukind , dunkelblau	160	. . Juni—Aug.	. . 1.—
Zuster Lugden , dunkelblau . . .	180	. . Juni—Aug.	. . 1.—

Die echte **Mannstreu** oder
Edeldistel *Eryngium alpinum*
superbum bevorzugt im Garten
 einen sonnigen Standort und
 bildet abgeschnitten wochenlang
 haltbare Sträuße von stahl-
 blauer Farbe.



Leuchtendrote **Monarden**,
 goldgelbe **Nachtkerzen** und
 dunkelblutrote **Haag'sche**
Lichtnelken charakterisieren so
 recht die Farbenpracht des Hoch-
 sommers. Auch im Garten
 bildet diese Zusammenstellung
 eine prächtige Gruppe.



Erigeron, auch Sommeraster
genannt, sind äußerst dankbare
Schnitt- und Schmuckstauden



Für halbschattige
Lagen unter nicht
zu dichten
Bäumen eignen
*sich **Digitalis***
ganz hervor-
ragend. Hier ist es
der rostbraune
*Fingerhut **Digi-***
talis ferruginea,
der mit seinen bis
1,5 m hohen Risp-
pen ein üppiges
Blütenbild in dem
Schattenwinkel
bildet.

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Delphinium, verschiedene				
	hybridum, Sämlinge, verschied.			
	Farben	150	Juni—Juli	60
	Belladonna, Sämlinge, hell- und			
	dunkelblau	120	Juni—Aug.	70
	chinense, azurblau	80	Juni—Aug.	50
	„ album, weiß	80	Juni—Aug.	50
	nudicaule, rot	30	Juni—Aug.	60
Gartnelken . . Dianthus				
	barbatus, verschiedene Farben .	30	Juni—Aug.	40
	„ albus, weiß	—	Juni—Aug.	40
	„ Dunetti, feuerrot	30	Juni—Aug.	40
	„ nigricans, schwarzrot	30	Juni—Aug.	40
	„ salmonens, lachsrosa	30	Juni—Aug.	40
Gartnelken . .	cariophyllus, verschied. Farben .	30—40	Juli	50
Edernelken . .	„ Nelkenkönigin, reinweiß .	40	Juni—Juli	80
	„ in Farben hellcreme, gelb,			
	scharlachrot, ziegelrot,			
	dunkelrosa, braun, rot und			
	braun gestreift	—	Juni—Aug.	80
Federnelken . .	scoticus, rote Farben	25	Mai—Juni	50
	diadematus, rosa Farben	25	Mai—Juni	50
	plumaris fl. alba pl., weiß	25	Mai—Juni	40
	„ fl. pl. Alpha, rosa	—		50
	„ „ Brillantlila, leuch-			
	tend rosa	40		80
	„ „ Delicata, rosa	25	Juni	50
	„ „ Diamant, weiß	25	Juni	40
	„ „ Erfolg, verbesserte			
	Delikata	—		60
	„ „ Excelsior, weiß	25	Juni	60
	„ „ Frankonia, lila	25	Juni	50
	„ „ Gloriosa, rosa	25	Juni	50
	„ „ Her Majesty, weiß	25	Juni	40
	„ „ Juwel, rosa	—		60
	„ „ Liberty, rosa	25	Mai—Juni	40
	„ „ Mairose, hellrot	25	Juni	60
	„ „ Nobel, weiß, zwei-			
	mal blühend	—		50
	„ „ Purpurkönigin,			
	dunkelpurpurfarbig	—		80
	„ „ Roter Verbote,			
	dunkelrosa	25	Juni	40
	„ „ Thomsons Aller-			
	früheste	25	Juni	40
Diptam . . . Dictamnus				
	Fraxinella, rosa	60	Juni—Juli	80
	„ alba, weiß	60	Juni—Juli	80
	davuricus, rot	60	Juni—Juli	80
Herzenblume Dielytra				
	spectabilis, rosa	70	Mai . Juni	60
	eximia, rosa	30	Mai—Aug.	50
Diplostephium siehe Boltonia				

Fingerhut	Digitalis	Höhe in cm	Blütezeit	per Stk
	<i>ambigua</i> , hellgelb	50	Juli—Aug.	5
	<i>ferruginea</i> , braun	150	August	2
	<i>gloxiniaeflora</i> , verschied. Farben	120	Juli	4
	<i>lanata</i> , gelb	60	Juni—Juli	6
	<i>lutea</i> , gelb	100	Juli	6
	<i>nevadensis</i> , weiß und braun	150	Juli—Aug.	6
	<i>purpurea</i> , rot	100	Juli—Aug.	4
Gemswurz	Doronicum			
	<i>caucasicum</i> , gelb	30	März—April	4
	<i>Columnae</i> , gelb	50	April	4
	<i>Mrs. Masson</i> , gelb	50	April	4
	<i>plantagineum excelsum</i> , gelb	80	April—Mai	4
	<i>Dracocephalum</i> siehe <i>Physostegia</i>			
	<i>Echinacea</i> siehe <i>Rudbeckia</i>			
Kugeldistel	Echinops			
	<i>Ritro</i> , blau	150	Aug.—Sept.	5
	<i>humilis</i> , hellblau	150	Aug.—Sept.	5
	<i>sphaerocephalus</i> , hellblau	200	Aug.—Sept.	5
Lilienschweif	Eremurus			
	<i>Bungei</i> , goldgelb	180	Juni—Juli	5
	<i>hymalaicus</i> , weiß	200	Juni—Juli	5
	<i>robustus</i> , rosa	200	Juni—Juli	5
Feinstrahl	Erigeron			
	<i>Antwerpia</i> , helllila	60	Juni—Juli	4
	<i>Asa Gray</i> , hellorange	30	Juni—Juli	8
	<i>aurantiacus</i> , dunkelorange	40	Mai—Juni	5
	<i>caucasicus</i> , lila	30	Juni	4
	<i>Coalteri</i> , weiß	50	Juni—Juli	4
	<i>cilicicus</i> , lila	30	Juni	4
	<i>glabellus</i> , dunkellila	70	Juli—Aug.	6
	<i>grandiflorus elatior</i> , helllila	40	Mai—Juni	5
	<i>intermedius</i> , lila	50	Juni	6
	<i>Lasur</i> , lasurblau	60	Juni	4
	<i>Quakeress</i> , rosalila	60	Juli	5
	<i>Mesagrande speciosa grandiflora</i> , dunkelblau	40	Juni—Aug.	6
	<i>philadelphoides</i> , rosa	40	Mai—Juni	6
	<i>speciosus grandifl.</i> , dunkelblau	50	Juni	6
	„ <i>semiplenus</i> , blau	40	Juni—Juli	6
Edeldistel	Eryngium			
	<i>alpinum superbum</i> , blau	60	Juli—Aug.	1
	<i>Juwel</i> , stahlblau	60	Juli—Aug.	8
	<i>giganteum</i> , hellblau	120	Juli—Aug.	8
	<i>planum</i> , blau	100	Juli—Aug.	4
	<i>Violetta</i> , violett	60	Juli—Aug.	8
Wasserdost	Eupatorium			
	<i>purpureum</i> , rot	150	Aug.—Sept.	7
Wolfsmilch	Euphorbia			
	<i>palustris</i> , gelb	120	Mai	8
	Weitere <i>Euphorbia</i> siehe Felsen- pflanzen.			

An geschütztem Platz pflanzt man, um im Mai eine farbenfreudige Gruppe zu haben, *Dielytra spectabilis*, *Doronicum plantag. exc.* und *Iris pumilla* dunkelblau

Funkie . . .	Funkia	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	Fortunei glauca , blaugraue Blätt.	40	. . Juni—Juli	. . . 70
	japonica , helllila, grüne Blätter	40	. . Juni—Juli	. . . 50
	japon. aureo varieg. , gelbunt	40	. . Juni—Juli	. . . 50
	ovata , grün, Blüten lila . . .	40	. . Juni—Juli	. . . 50
	„ albo marginata , weißbunt	40	. . Juni—Juli	. . . 70
	„ robusta variegata , weißbunt	40	. . Juni—Juli	. . . 70
	lancifolia , grün, sehr reich blühend, lila	40	. . Juni—Aug.	. . . 50
Geißraute . .	Galega			
	officinalis , lila	80	. . Juni—Juli	. . . 70
	„ alba , weiß	80	. . Juni—Juli	. . . 70
	„ rosea , rosa	60	. . Juni—Juli	. . . 70
	bicolor Hardtlandii , weißrosa .	100	. . Juni—Juli	. . . 70
	Duchesse of Bedford , lila . . .	80	. . Juni—Juli	. . . 70
Kokardenblume	Gallardia			
	perennis maxima , braungelb .	50	. . Juni—Sept.	. . . 40
	per. max. , Kupferrot, braun .	50	. . Juni—Sept.	. . . 50
	„ grandifl. sanguinea , gelb mit rot	50—60	. . Juni—Sept.	. . . 50
	„ Neudorfer , kirschrot mit hellgelb	—		. . . 50
	„ oculata , neue schöne Farben	—		. . . 50
	„ sanguinea , braunrot u. gelb	—		. . . 50
Nelkenwurz .	Geum			
	Feuerkugel , rot, gefüllt	50	. . Juni—Aug.	. . . 40
	coccineum , rot	50	. . Juni—Juli	. . . 40
	„ fl. pl. , Goldball, gelb gef.	50	. . Juni—Juli	. . . 40
	Heldreichii , orange	70	. . Mai—Juni	. . . 50
	<i>Weitere Geum siehe Felsenpflanzen</i>			
Storchschnäbel	Geranium			
	Andrewsi , rosa	50	. . Juni—Aug.	. . . 50
	nepalense , purpurrot	40	. . Juni—Juli	. . . 50
	platypetalum , lila	60	. . Juni—Juli	. . . 60
	phaeum , schwarzbraun	60	. . Juni	. . . 50
	<i>Weitere Geranien siehe Felsenpflanzen</i>			
Gillenie . . .	Gillenia			
	trifoliata , weiß mit rosa . . .	70—80	. . Juni—Juli	. . . 80
Glockenblume	Glossocomia			
	clematidea , hellblau	50	. . Juni—Juli	. . . 1.—
Schleierkraut .	Gypsophila			
	paniculata , weiß	80	. . Juli—Aug.	. . . 40
	„ flore pleno , weiß gefüllt	80	. . Juli—Aug.	. . . 80
	Mangini , rosa	100	. . Juli—Aug.	. . . 70
	<i>Weitere Gypsophila siehe Felsenpflanzen</i>			
Sonnenstern .	Harpalum			
	Ligeri , goldgelb	150	. . Aug.—Sept.	. . . 50
	rigidum Daniel Dewar	120	. . Aug.—Sept.	. . . 50
	semiplenum , gelb	150	. . Aug.—Sept.	. . . 50

Sonnenbraut . Helenium	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
autumnale rubrum , braunrot	120	Aug.—Sept.	. . 50
„ nanum , goldbraun. Neu!	80	Juli—Aug.	. . 70
„ Riverton Beauty , gelb	120	Aug.—Sept.	. . 50
„ „ Gem. , braungelb	120	Aug.—Sept.	. . 50
„ Gartensonne , hellgelb und braun	80	Juli—Aug.	. . 60
„ Julisonne , gelb mit braun	80	Juli—Aug.	. . 50
Bigelowi , gelb	60	Juni—Juli	. . 60
Goldene Jugend , goldgelb. Neu!	80	Juni—Juli	. . 2.—
grandicephal. striatum , Kupfer- farbe	80	Juli—Aug.	. . 60
Hoopesi , gelb	50	Mai—Juni	. . 50
pumilum magnificum , gelb	80	Juli—Aug.	. . 40
Sonnenblume . Helianthus			
Maximiliani , gelb	120	Juli—Aug.	. . 70
microcephalus , gelb	180	Aug.—Sept.	. . 70
multiflorus Meteor , gelb gefüllt	80	Juli—Sept.	. . 70
sparsifolius , gelb, halbgefüllt	200	Aug.—Sept.	. . 70
salicifolius , hellgelb	200	Aug.—Sept.	. . 70
Sonnenauge . Heliopsis			
gratissima , ockergelb	80	Juli—Aug.	. . 70
E. Ladhams , dunkelgelb	120	Juli—Aug.	. . 60
imbricata , orangegelb, gefüllt	80	Juli—Aug.	. . 70
scabra major , gelb	150	Juli—Aug.	. . 60
zinniaeflora , gelb, halbgefüllt	100	Juli—Aug.	. . 70
Kleine Sonnen- Helianthella			
blume uniflora , gelb	80	Juni—Aug.	. . 70
Christrose . Helleborus			
abchasicus , tiefrot	40	März—April	. 2.—
colchicus , dunkelrot, sehr groß	40	März—April	. 2.—
foetidus , hellgrün m. rotem Rand	50	Febr.—März	. . 70
Hybriden , weiß bis dunkelrot	40	Febr.—März	. . 80
niger , weiß	30	Febr.—März	. 1.20
Tagilie . Heimerocallis			
Apricot , orange	50	Mai—Juni	. . 50
aurantiaca major , tief orange	60	Juni—Juli	. . 80
Aureole , sehr frühblühend	50	Mai 60
distichum , gelb	60	Juni 80
flava , gelb	60	Juni Juli 60
fulva , orangerot	80	Juli—Aug.	. . 40
Kwanso fl. pl. , orangerot	60	Juni 80
Middendorffiana , orangegelb	60	Juni 60
Queen of May , orangegelb	60	Mai—Juni 80
rutilans , orangerot	40	Mai—Juni 70
Sovereign , hellorange	50	Juni—Juli 60
Thunbergi , gelb	60	Juni 60
Nachtviole . Hesperis			
matronalis fl. pl. , weiß gefüllt	50	Mai—Juni 50
nivea , weiß	30	Mai—Juni 70

Große, gelbblühende Staudengruppen haben besonders im Herbst vor Mauern, die mit rotblättrigem Wein bepflanzt sind, einzigartige Wirkung.
Man pflanze *Helenium*, *Harpalum*, *Rudbeckia* in verschiedenen Sorten und Größen, schön ist dazu noch ein kräftiger Busch *Veronica Hendersoni*.



*Fast exotisch mutet dieser Strauß an, die prächtige Blütenpyramide von **Yucca filamentosa**, die interessanten Kolben der Fackellilie (**Tritoma**) und die sparrigen, stahlblauen Sterne von **Eryngium Violetta**.*

Purpurglöckchen	Heuchera	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	Feuerregen , zinnoberrot	50	Juni—Juli	80
	Flambeau , rosa	50	Juni—Juli	70
	Frühlicht , rosa	60		70
	Fusée , hellrot	60	Juni—Juli	70
	cuprea , braunrot	50	Juni—Juli	70
	Girandol , karminrosa	70	Juni—Juli	70
	gracillima , rosa	50	Juni—Juli	70
	Kleeberger , zinnoberrot	40	Juni—Juli	70
	multiflora robusta , dunkelrosa	70	Juni—Juli	70
	Poësi , weiß und rosa	50	Juni—Juli	70
	Sanglant , blutrot	50	Juni—Juli	70
	sanguinea splendens , leucht. rot	60	Juni—Juli	50
	„ flore albo , weiß	50	Juni—Juli	50
	Saturnale , schwarzrot	50	Juni—Juli	70
	tiarelloides , hellrosa	60	Juni—Juli	70
	Titania , lachsrosa	70	Juni—Juli	70
Galtonie . . .	Hyacinthus			
	candicans , weiß	150	Aug.—Sept.	50
Johanniskraut	Hypericum			
	Androsaemum , gelb, beerenträg.	60	Juli—Aug.	70
	calycinum , gelb	40	Juni—Sept.	70
	Coris , gelb	—	Juli—Aug.	80
	Moserianum , gelb	50	Juni—Aug.	80
	<i>Weitere Hypericum siehe Felsenpflanzen</i>			
Schleifenblume	Iberis			
	corifolia , weiß	25	Mai	50
	„ Schneeflocke , weiß	25	Mai	40
	„ sempervirens , weiß	25	Mai	50
	„ Weißer Zwerg , weiß	25	Mai	50
Incarvillea . .	Incarvillea			
	Delavayi , violett	70	Mai—Juni	80
	grandiflora , violett	30	Mai	80
	lutea , gelb	80	Mai—Juni	2.50
Alant	Inula			
	ensifolia , gelb	25	Juli—Aug.	50
	glandulosa grandifl. , orange	40	Juni—Juli	50
	Helenium , gelb	150	Juli—Aug.	70
	Royleana , orange	50	Juni—Juli	50
Schwertlilie	Iris , Zwergschwertlilie			
	pumilla cyanea , hellblau	30	Mai	40
	„ Die Braut , weiß	25	Mai	50
	„ dunkelblau , früheste	20	April	40
	„ Excelsior , dunkelgelb	25	Mai	40
	„ florida , hellgelb	25	Mai	40
	„ floribunda , gelb	25	Mai	40
	„ formosa , dunkelblau	25	Mai	40
	„ Schneekuppe , weiß	25	Mai	50
	„ leuchtend Blau , dunkelblau	30	Mai	40
	interregna Frithjof , lavendelblau	50	Mai	60
	„ Halldan , creme	50	Mai	50
	„ Helge , gelb	50	Mai	50
	„ Ingeborg , weiß	50	Mai	50
	„ Walhalla , blau	50	Mai	50

Deutsche Schwertlilie *Iris germanica*

per Stück

Neueste Sorten für 1927

Aaresthorst , lilafarben in dunkeloliv übergehender Dom und tief pflaumenvioletten Hängeblättern	4.—
Aegir , fast reinweißer Dom über karminroten Hängeblättern	4.—
Broneschild , bräunlich gelber Dom, samtig braune Hängeblätter	4.—
Goldvlies , klar goldgelber Dom und rotbraune Hängeblätter mit scharf goldgelbem Rand	4.—
Havamal , Dom cremefarben mit lichtlila Anflug und leuchtend violett farbene Hängeblätter und breitem cremefarbenem Rand	4.—
Odenvogel , zitronengelber Dom über gelbgerandetem purpurvioletten Hängeblättern	4.—

Neuheiten 1925

Balder , olivenfarben auf dunkelpflaumenfarben, olive geränderten Sockel	2.—
Folkwang , weinrote Hängeblätter mit braungelber Aderung auf hellem Grund mit lichtrosafarbenem Dom	2.—
Forsete , dunkellavendelblau, kräftiger Wuchs	2.—
Rota , Dom seidenartig karminrosa, etwas heller als die geaderten Hängeblätter	2.—
Rheingauperle , zart rosa Dom mit etwas dunkleren Hängeblättern	2.—
Vingolf , cremefarben, Hängeblätter tief samtig violettblau mit scharfem hellem Rand	2.—

Beste ältere Sorten

Alan Gray , zart rosa	70
Coelestis , blau geadert	50
Conscience , braun	70
Ekkesachs , lavendel und violett. Neu!	1.—
Flammenschwert , gelb und braun. Neu!	1.20
flavescens , hellgelb	50
Florentina , weiß	50
Fürstin Lonyay , violett und rot. Neu!	1.—
Gambetta , weiß	50
Gaius , gelb, rot geadert	70
Ilsean , lilarosa	1.—
Iriskönig , gelb mit braun	1.—
Karputh , dunkelblau	80
Kastor , hellblau	70
Loreley , gelb und blau	70
Lavendulacea , dunkelblau	50
Maori King , gelb und braun	50
Mimming , hellblau	80
Mitras , gelb und violett	80
Mrs. Neubronner , dunkelgelb	70
Mrs. H. Darwin , weiß	50
Mad. Paquette , lilarosa	70
Mad. Chereau , weiß und hellblau	70
Mad. Laffay , dunkelblau	50
Nothung , olivenfarben und lila	70
Perfektion , lavendelblau	80
Prinzeß Viktoria Luise , gelb und blau	70
Rheinnixe , weiß und dunkelblau	80
Rheintraube , hellblau. Neu!	1.—
Riese von Könnern , hellblau	70
Schwanzbild , lilarosa Neu!	1.—
Sir Walter Scott , gelb und braun	50
Violacea , dunkelblau	50

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Japanische Schwerthilie	Iris Kämpferi	60—80	Juni—Juli	. . .
	Andrassy , dunkellila, weiß geadert			1.—
	Bizarre , helllila mit weiß gefüllt			1.—
	Diana , hellblau			1.—
	Geysha , hellblau, dunkel geadert			1.—
	Hoboki , hellblau			1.—
	Humberti , dunkelblau mit gelber Mitte, gefüllt			1.—
	Jules Zanin , weiß mit violetter Rand, gefüllt			1.—
	la Beauté , blau, gefüllt			1.—
	la nuit , dunkelblau, gefüllt			1.—
	Lilacina , hellavendelblau			1.—
	Medescu , dunkelblau, gefüllt			1.—
	Montblanc , reinweiß			1.—
	Saturnus , dunkelviolet, gefüllt			1.20
	Mischung80
Verschiedene	Iris	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	anglica , verschiedene Farben	50	Juni	.40
	hispanica , verschiedene Farben	60	Juni	.40
	orientalis , leuchtendblau	60	Juni	.50
	„ Snow Queen , weiß	80	Juni	.60
	ochroleuca gigantea , gelb	120	Juni	.80
	pseudacorus , gelb	80	Juni	.50
	sanguinea , sehr schön	60	Juni	.70
	sibirica , blau	80	Juni	.50
	„ alba , weiß	60	Mai—Juni	.50
	„ superba , dunkelblau	70	Juni	.70
	versicolor , dunkelblau bis dunkelviolet	60	Juni	.70
	Kitaibelia			
	vitifolia , weiß, üppiger Wuchs	200	Juli—Sept.	.70
Platterbse	Lathyrus			
	latifolius , rosa, rankend	200	Juli—Aug.	.60
	„ albus , weiß	200	Juli—Aug.	.60
Lavendel	Lavandula			
	vera , blau	30	Juli—Aug.	.50
Lavatere	Lavatera			
	Olbia rosea , rosa	100	Juni—Aug.	.80
Margeriten	Leucanthemum maximum (Chrysanthemum max.)			
	Breslau , weiß, halb gefüllt	70	Juni—Juli	.70
	Edelstein , dicht gefüllt, weiß	50	Mai—Juni	.50
	Gelbe Farben , creme	60	Juni—Juli	.50
	Gmünder Silber , weiß, sehr große Blüten	80	Juli—Aug.	.70
	laciniatum , geschlitzblättrig	70	Juni—Juli	.50
	Lockenkopf , weiß, gefranst	80	Juli—Aug.	.70
	Ophelia , hellgelb	60	Juni—Juli	.1—
	Polarstern , weiß	80	Juli—Aug.	.50
	semiplenum , halbgefüllt	70	Juni—Juli	.50
	Sieger , weiß, sehr groß	70—80	Juni—Juli	.50
	Stern von Antwerpen , weiß	80	Juli—Aug.	.50
	Weißer Stern	100	Juli—Aug.	.70
	uliginosum , weiß	120	Sept.—Okt.	.60
Prachtscharte	Liatris			
	callilepis , lila	60	Juli—Aug.	.70
	graminifolia dubia , lila	60	Juli—Aug.	.70
	spicata , lila	50	Juli—Aug.	.60

Leinkraut . . .	Linaria	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	macedonia speciosa , gelb . . .	100	Juni	70
	Linum			
	flavum , gelb	40	Juni	60
	perenne , blau	50	Juni	50
	perenne var. albus , weiß . . .	50	Juni—Juli . . .	70
Lilien . . .	Lilium			
Goldbandlilie .	auratum , weiß mit Gold . . .	70	Aug.—Sept. 2—	2.50
Marienlilie .	candidum , weiß	80	Juni	50
Feuerlilie . . .	croceum , orangefarben . . .	80	Juni	80
	davuricum , rot	50	Juni	1.—
Prachtlilie . . .	lancifolium roseum , rosa . . .	60	Aug.—Sept. . .	2.—
Türkenbundlilie	Martagon , braun	70	Juni	70
Pantherlilie . .	pardalinum , orangegelb mit rot	70	Juli	2.—
Tigerlilie . . .	tigrinum , gelb m. roten Flecken	70	Juli—Aug. . . .	1.20
	„ fl. pl. , gefüllt	—		1.20
	Lobelia			
	glandulosa , blau	60	Aug.—Sept. . .	50
	„ alba , weiß	60	Juli—Aug. . . .	70
	<i>Nicht winterharte Lobelien wie fulgens, cardinalis usw. s. S. 47</i>			
Wolfsbohne . .	Lupinus			
	polyphyllus , blau	120	Mai—Juni	50
	„ Dorneris Hybriden , verschiedene Farben . . .	120	Mai—Juni	80
	„ Excelsior , versch. blaue Tönung. —	—	Mai—Juni	70
	„ albus , weiß	120	Mai—Juni	50
	„ roseus , rosa	80	Mai—Juni	70
	„ Moerheimii	120	Mai—Juni	80
Pechnelke . . .	Lychnis (Brennende Liebe)			
	Arkwrighti , feuerrote, große Blüten	40	Juni—Juli	70
	cappadotica , amarantrote Dolden	60	Mai—Juni	50
	chalconica , feuerrot	100	Juli—Aug.	50
	„ carnea , rosa	100	Juli—Aug.	50
	dioica fl. rubra plena , rot . . .	50	Mai—Juni	70
	fulgens , feuerrote, große Blumen	50	Juni—Juli	70
	Haageana , rot	40	Juli—Aug.	50
	viscaria , rot	40	Juni	50
	„ splendens fl. pl. , rot . . .	40	Juni	50
	<i>Weitere Lychnis siehe Felsenpflanzen</i>			
Gilbweiderich	Lysimachia			
	verticillata , gelb	60	Juni—Juli	50
Weiderich . . .	Lythrum			
	salicaria , rot	120	Juli—Aug.	50
	<i>Malven siehe Althaea</i>			
Kamille . . .	Matricaria			
	eximia grandifl. plena , weiß . .	40	Juni—Aug.	50
Pfefferminze .	Mentha			
	piperita , sehr wohlriechend . .	—		40
Gauklerblume	Mimulus			
	luteus , gelb	—	Juli—Aug.	40



Leucanthemum maximum (Margeriten) sind stets prächtige Schmuck- und Schnittstauden. Es gibt jetzt viele Abarten, riesenblumige, von einfachen klaren Formen, dann gefranzte, halbgefüllte oder solche mit gelblicher Tönung.

Etagenblume	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Monarda			
didyma Cambridge Scarlett, feuerrot	100	Juli—Aug.	50
Kelmiana, violett	100	Juli—Aug.	50
salmonea, salmrosa	80	Juli—Aug.	50
Morinie			
Morina			
longifolia, weiß und rot	60	Juni—Juli	1.20
Vergißmeinnicht			
Myosotis			
palustris, Perle von Ronneberg	30	Mai—Aug.	40
„ Nixenaug, blau	25	Mai—Aug.	40
Weitere Myosotis siehe Felsenpflanzen.			
Nachtkerze			
Oenothera			
fruticosa major, gelb	60	Juni—Juli	50
glabra, gelb	50	Juli	50
Fraseri, gelb	50	Juni—Juli	50
missouriensis, hellgelb	30	Juli—Sept.	50
speciosa, weiß	40	Juni—Aug.	50
Gedenkemein			
Omphalodes			
amabilis, leuchtend blau	40	Juni—Aug.	50
cappadocica, blau	50	Juni—Juli	60
lythospermifolia, blau	40	Juni—Juli	70
verna, blau	25	Mai—Juni	50
Walderbse			
Orobis			
niger, braun	40	Juni	50
Pfingstrose			
Paeonia chinensis	80—100	Juni	.
Alba triumphans, weiß			2.—
Asa Gray, fleischfarbig			2.—
Augustin d'Hour, purpurviolett			2.50
Comte de Dresbach, karminrot			2.—
Duc of Wellington, weiß und rosa			4.—
Festiva maxima, weiß			2.—
Formosa, weiß mit creme			2.—
Gismonda, fleischfarbig			2.—
Henry Demay, purpur			2.50
la Coquette, rosa			2.50
la Vestale, weiß			2.—
Mad. Lemoine, rosa			2.—
Mad. Charles Lévêque, rosa			2.—
Mad. Ducel, rot			2.50
Mad. Geißler, rosa			2.—
Mathilde de Roseneck, rosa			2.50
Maria Stuart, rosa und weiß			2.50
Marie Jaquin, fleischfarben			2.—
Meissonier, purpurrot			2.50
Mireille, weiß mit gelb			2.—
Mrs. Pierre Dessert, karmin			2.50
Nigricans, dunkelrot			2.50
Oktavia Demay, hellrot			2.50
Prolifera tricolor, weiß			2.50
Reine Viktoria, lila			2.50
Triomphe de l'exposition de Lille, rosa			2.—
Victor Lemoine, purpurrot			2.—
Aeltere Sorten in weiß, rosa und rot			1.—

Blaue Lupinen und leuchtend roter Türkenmohn bilden im Juli einen Knalleffekt.

		Höhe in cm	Blütezeit.	per Stück
Einfachblühende	Paeonia	70	Juni	
	Dogrose , lilarosa			1.20
	Edward VII. , hellkarmin			1.20
	Imperial Queen , dunkelrot			1.20
	Snow drift , weiß			1.20

Verschiedene **Paeonia**

arborescens , rosa	100	Juni	5—8.—
officinalis rubra plena , rot	80	Juni	1.20
„ rosea plena , rosa	80	Juni	1.20
„ mutabilis plena , hellrosa	80	Juni	1.20
tenuifolia fl. rubro plena , rot	30	Mai	2.—
„ fl. rosea , rosa	30	Mai	2.—

Türkenmohn **Papaver orientale**

	80—100	Juni—Juli	
Goliath , scharlach			60
Großfürst , zinnober			70
Jenny Mawson , lachs			70
Jupiter , zinnober			60
Lady Roscoe , terrakotta			70
Mahony , tiefkarminrot			70
Melpomene , zinnober			60
Mrs. Perry , lachsrosa			60
Negerknabe , dunkelrot			70
Oriflamme , feuerrot		Juni—Juli	70
Queen Alexandra , lachs			70
Rembrandt , scharlachorange			70
Royal Scarlett , sehr großblumig			70
Schöne von Livermeere , dunkelrot			70
Silberblick , lachsrot mit weiß			70
Silberkönigin , weiß			70
Viktoria Luise , lachs			70
Wunderkind , karminrot		Juni—Juli	1.20
Württembergia , dunkelrot			70
nudicaule , in verschiedenen Farben, weiß, orange, gelb	30	Mai—Aug.	40

Fünffaden **Pentstemon**

barbatus siehe <i>Chelone</i>			
campanulatus , rot	70	Juli—Aug.	50
confertus , schwefelgelb	50	Juli—Aug.	50
digitalis , rosa	80	Juli	50
ferruginea , braun	70	Juli—Aug.	50
glaber , blau	30	Mai—Juni	50
„ roseus , rosa	30	Mai—Juli	50
glaucus hybr., verschied. Farben			70
isophyllus , karminrot	80	Juli—Aug.	70
tubiflorus , weiß	80	Juli	70

Weitere *Pentstemon* siehe Felsenpflanzen

Phlox-Gruppen: { Reichsgraf von Hochberg, Widar, Tapis blanc, Hindenburg, Dr. Vogel, Württembergia.

Flammenblume Phlox (Frühlingsblüher)	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
amoena , rosa	20	April—Mai	40
„ fol. var. , rosa	20	April—Mai	50
canadensis , blau	30	Mai	50
„ Schneeteppich , weiß	30	Mai	70
Laphami Perrys Var.	30	Mai—Juli	70
canadensis hybrida Küppelstein , violett, dunkelblau. Neu!	30	Mai—Aug. . . .	1.—
„ hybrida Müngsten , leuch- tend blau. Neu!	30	Mai—Aug. . . .	1.—
„ „ Schloß Burg , blau mit violett. Auge. Neu!	30	Mai—Aug. . . .	1.—
pilosa „ Glüder , lila mit dunk- len Augen. Neu!	—	1.—
„ „ Altenburg , malven- rosa. Neu!	—	1.—
<i>setacea</i> siehe Felsenpflanzen			

Phlox Arendsi

Amanda , hellila	70
Charlotte , weiß mit rosa	70
Grete , weiß	70
Hanna , purpurrosa	70
Helene , hellila	70
Käthe , purpurrosa. Neu!	1.—
Marianne , blauviolett. Neu!	1.—
Phlox maculata	80
„ maculata Rosalinde , karminrosa	60
„ Schneelawine , reinweiß	60

Sommerphlox **Phlox decussata. Letzte Neuheiten**

Admirator , scharlach-orange mit karmin-blutrotem Auge	2.50
Adolf Adorno , leuchtend orangerot mit dunklem Auge, riesigen Dolden und starkem Wuchs	2.—
Camillo Schneider , scharlachrote, große leucht. Blütendolden	2.50
Carl Förster , scharlachrot mit dunklem Auge	2.50
Leo Schlageter , leuchtend karminscharlach mit orange, wohl der beste aller roten Phlox, 100 cm hoch	2.—
Lucas Schwinghammer , leuchtend karmin mit blutrotem Auge, riesige pyramidale dichte Dolden, kräft. aufrecht. Wuchs, 60 cm hoch	4.—
Montfort , tiefamarantpurpur, der dunkelste Phlox	2.50
Paul Hofmann , magenta-karminrot mit dunkler Mitte, dunkle Belaubung, kräftiger Wuchs	2.—
Professor Went , leuchtend amarantpurpur, große Dolden und starker Wuchs	4.—

Bestbewährte ältere und neuere Sorten

Weiße und helle Farben	
Frau Anton Buchner , reinweiß	50
Europa , weiß mit rotem Auge	50
Hermele Bauer , weiß mit rosa	50
Frl. G. von Laßberg , reinweiß	50
Schneeball , reinweiß	50
Sommerkleid , weiß mit rotem Auge	50
Tapis blanc , reinweiß, niedrig, Höhe 40 cm	50
Wala , reinweiß	50
Rosa Farben	
Andenken an Wilhelm Pfitzer , amarantrosa	70
Asien , lilarosa	50

Sommerphlox **Phlox decussata** (Forts.)

Rosa Farben	per Stück
Elisabeth Campbell, hellrosa	50
Frau Paul Pfitzer, rosalila, niedrig	70
Frau Pauline Schöllhammer, rosaviolett. Neu!	70
Friedr. Grimm, zentifolienrosa	70
Gefion, lachsrosa	50
Gruppenkönigin, dunkelrosa	70
Kapitän König, lachsrosa	70
Loki, lachsrosa	70
Lofna, lilarosa	70
Klara Benz, karminrosa	50
Mad. Paul Dutrie, kattleyenrosa	50
Oberschlesien, lachsrosa	70
Rheinländer, lachsrosa	50
Sieger (Schöllhammer), dunkelrosa	50
Wiking, lachsrosa	50
Württembergia, karminrosa	70
U. Bremen, hellrosa	70
Rote Farben	
Alpenglühén, scharlachrot	1.—
Brillant, hellblutrot	70
Carmen, karminrot	2.—
Conquelicot, orangescharlach	50
Deutschland, dunkelkarmin	70
Dr. Königshöfer, scharlachorange	80
Feuerbrand, orangescharlach	70
Fred Rafferty, scharlachorange	80
G. A. Ströhlín, feuerrot	70
Hindenburg, karmesinrot	70
General von Heutz, lachsrot	50
Imperator, karminrot	70
Sieger, karminrot	70
Septemberglut, karminrot	70
Thor, lachsrot	50
U. Deutschland, scharlachorange	
Lila und blaue Farben	
Alfred Weiß, dunkellila	70
Antoine Mercier, hellblau	50
Australien, violett	50
Baron von Deedem, violettrot	50
Direktor Dr. Vogel, dunkelblau	70
Fellbacher Porzellan, zartlila niedrig	1.—
Frithjof, stahlblau	50
Garteninspektor Kraus, lila	50
Hans Vollmöller, lila	50
Mad. Henry Touquiers, violettrot	70
le Mahdi, blau	70
Jules Verne, dunkelviolettblau	50
Lord Raleigh, blau	70
Reichsgraf von Hochberg, amarantpurpur	70
Stüben, karminviolett	50
Wanadis, porzellanblau	70
Widar, violettblau	50
William Ramsay, dunkelpurpur	50

Augustgruppe:

Rudbeckia Neumanni, *Veronica Hendersoni*, *Achillea Schneeball*, *Phlox Hindenburg*, *Solidago virgaurea nana*.

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Gemmingie	Pardanthus			
	chinensis, orange	80	Juli—Aug.	80
Sonnenfeind	Phygelius			
	capensis, leuchtend rot	60	Juni—Sept.	80
Judenkirsche	Physalis			
	Franchetti, leuchtendrote Frucht- staude, 10 Keime	50	Okt.	50
Blasenkelch	Physostegia			
	virginica, rosa	120	Aug.—Sept.	50
	„ alba, weiß	80	Juli—Sept.	50
Fußblatt . . .	Podophyllum			
	Emodi majus, rosa	35	Mai	1.—
Sperrkraut . .	Polemonium			
	Richardsoni, blau	70	Mai—Juni	60
	„ album, weiß	70	Mai—Juni	60
Knöterich . .	Polygonum			
	polystachyum, rosa	120	Sept—Okt.	60
Fingerkraut .	Potentilla			
	alba, weiß	25	Mai—Juni	50
	atrosanguinea, leucht. dunkelrot	40	Mai—Juni	50
	„ fl. pl., rot gefüllt	50	Mai—Juni	70
	Gibson Scarlett, leuchtend rot	40	Juni—Aug.	70
	hybr. Goldkugel, gelb gef.	50	Juni—Juli	70
	„ Mrs. Hawkins, orangefarb.	50	Juni—Juli	70
	„ Mullon, gelb	50	Juli—Aug.	70
	nepal. Willmottiae, violettrosa	30	Mai—Sept.	50
	hybr. perf. pl., gelborange gef.	40	Juni—Aug.	70
Primel	Primula			
	auricula, verschiedene Farben	20	Mai—Juni	50
	„ alpina, gelb	20	Mai—Juni	70
	Beesiana, lilapurpur	20	Mai—Juni	70
	Bullesiana	35	Mai—Juni	70
	Bulleyana, orange	35	Juni—Juli	70
	cashmeriana, violett	30	April—Mai	50
	„ Rubin, rötlichviolett	30	April—Mai	70
	cortusoides, helllila	25	Mai	50
	denticulata, lila	30	April—Mai	50
	„ alba, weiß	30	April—Mai	50
	„ grandifl. hybr., verschied. Farbentönungen	—		50
	„ Delicata, rein hellrosa. Neu!	—		1.20
	„ Rosamunde, leucht rosa. Neu!	—		1.20
	„ Rosea, purpurrosa. Neu!	—		1.20
	Helenae, karminpurpur	20	Mai	50
	„ Edelstein, leuchtend pur- pur. Neu!	—		1.20
	„ Juwel, leuchtend magenta- rot. Neu!	—		1.20
	„ Purpurkissen, purp.-viol. Neu!	20	April—Mai	70
	japonica, rot	35	Mai—Juni	60
	Juliae, violett	15	April—Mai	50
	Lothringen, hellrot	30	April—Mai	70
	pulverulenta, karminpurpur	30	April—Mai	70
	rosea grandiflora, hellrot	25	April—Mai	70
	saxatilis, rosa	25	Mai—Juni	60
	Sieboldii, verschiedene Farben	25	Mai	70

Primel	Primula (Forts.)	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	siccamensis , gelb	—		70
	Veitchii , hellrot	30	Mai	70
	veris acaulis , verschied. Farben	—		40
	„ eliator , versch. Farben . .	25	April—Juni	40
	„ „ rote Farben	25	April—Juni	40
	„ acaulis fl. albo	20	April—Mai	50
	„ „ „ „ pleno	20	April—Mai	70
	„ „ „ „ luteo	20	April—Mai	50
	„ „ coerulea , blau	20	April—Mai	50
	„ „ lilacina , helllila	20	April—Mai	50
	viscosa , hellrot	20	April—Mai	70
Bunte Margrit	Pyrethrum-Hybriden	40—60	Mai—Juni	
	Alfred , rot gefüllt			80
	Aphrodite , weiß, gefüllt . . .			80
	Deutsche Kaiserin , gefüllt, lachsrosa mit creme			1.50
	Dr. Bosch , leuchtend lachsrosa			1.20
	Eileen May Robinson , leuchtend rosa, einfach			1.50
	Excelsior , creme, gefüllt			90
	General of Teck			1.—
	Gretel , halbgefüllt, dunkellila, sehr groß			90
	Haage & Schmidt , dunkelkarmin, gefüllt			90
	Hamlet , einfach, rosa			80
	James Kelway , dunkelrot mit gelber Mitte, einfach			80
	John Malcolm , rosa, einfach			90
	la Vestale , gefüllt, lila			90
	Mad. Munier , zartrosa, gefüllt			90
	Metternich , reinweiß, gefüllt			80
	Mont blanc , reinweiß, gefüllt			80
	Mrs. Turner			1.—
	Non plus ultra , rosa, gefüllt			1.—
	Orion , zart rosa, einfach			80
	Perkeo (Zwergsorte), rot mit gelber Mitte			1.—
	Queen Mary , rosa, gefüllt			90
	Uziel , rosa mit creme, gefüllt			1.—
	Wanda , einfach, leuchtend rosa			90
	Vivid , leuchtend karmesinrot, einfach			1.—
	Yvonne Cajeux , gefüllt, reinweiß mit creme Farben			90
	roseum-Hybriden , Sämlinge			50
Lungenkraut .	Pulmonaria			
	angustifolia azurea , blau	30	März—April	50
	officinalis , lila	30	März—April	50
	rubra , rot	30	März—April	50
	saccharata , lila, mit weiß gefleckten Blättern	—	April—Mai	50
Zier-Rhabarber	Rheum			
	palmatum fl. pl. rubra	150—200	Juni	80
Kronenblatt .	Rodgersia			
	pinnata alba , weiß	80	Mai	1.20
	podophylla , spiräenartige Blütenrispen	—		1.20
	tabularis , weiß	100	Mai—Juni	1.20
Sonnenhut . .	Rudbeckia			
	flava , leuchtend gelb	50	Juni—Aug.	50
	laciniata fl. pl. , Goldball , gelb, gefüllt	150	Aug.—Sept.	60
	„ Neumannii , goldgelb, mit schwarzer Mitte	80	Juli—Sept.	50

Sonnenhut . . .	Rudbeckia (Forts.)	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	<i>nitida</i> , Herbstruhm, gelb	150	Aug.—Sept.	70
	„ <i>Herbstsonne</i> , gelb	150	Aug.—Sept.	70
	<i>purpurea</i> , hellrot	80	Juli—Aug.	70
	„ <i>erecta</i> , dunkelrot	80	Juli—Aug.	70
	<i>triloba multiflora</i> , gelb m. braun	120	Juli—Sept.	70
Mäusedorn . . .	Ruscus			
	<i>aculeatus</i> , grüner Strauch	30		2.—
Salbei	Salvia			
	<i>argentea</i> , weißwollige Blätter	150	Juli	80
	<i>Baumgarteni</i>	120	Juni—Juli	80
	<i>flava</i> , hellgelb	120	Juli	80
	<i>globosa</i> , hellblau	50	Juni	70
	<i>officinalis</i> , blau	50	Juni—Juli	60
	<i>recognita</i>	120	Juni—Juli	80
	<i>virgata nemorosa</i> , blau	80	Juli—Aug.	80
Seifenkraut . . .	Saponaria			
	<i>offic. fl. pl.</i> , rosa	70	Juli—Aug.	50
Scabiosa	Scabiosa			
	<i>caucasica perfecta</i> , blau	80	Juli—Sept.	70
	„ <i>alba</i> , weiß	80	Juli—Sept.	70
	<i>Hookeri</i> . Neu! Siehe Felsen- pflanzen			
	<i>Scabiosa japonica</i>	60	Juli—Aug.	70
	<i>transsilvanica</i> , gelb	150	Juli—Sept.	70
	<i>Webbiana</i> , gelb	60	Juni—Aug.	70
Kreuzkraut . . .	Senecio			
	<i>Clivorum</i> , dunkelgelb	120	Juli—Aug.	1.—
	<i>Orange Queen</i> , orangegelb	120	Juli—Aug.	1.—
	<i>Veitchianus</i> , gelb	120	Juli—Aug.	1.—
	<i>Wilsonianus</i> , dunkelgelb	120	Juli—Aug.	1.—
Doppelmalve . .	Sidalcea			
	<i>Rosy gem</i> , rosa	80	Juli—Aug.	70
Silphie	Silphium			
	<i>perfoliatum</i> , gelb	180	Juli—Aug.	70
Goldrute	Solidago			
	<i>aspera</i> , gelb	80	August	50
	<i>canadensis</i> , gelb	120	August	50
	<i>Goldelfe</i> , dunkelgoldgelb, reich- verzweigte Rispen. Neu!	80	August	2.—
	<i>Goldschleier</i> , leuchtend goldgelb, zierlicher Wuchs. Neu!	60—80	August	2.—
	<i>Goldstrahl</i> , goldgelb, kräftiger Wuchs. Neu!	80—100	Sept.	1.20
	<i>Sonnenschein</i> , hell goldgelb, lange Rispen. Neu!	80	Aug.—Sept.	2.—
	<i>Shortii</i> , gelb	160	Sept.	50
	„ <i>praecox</i> , gelb	140	Juli—Aug.	50
	<i>virgaurea nana</i> , gelb	40	August	50
Spierstaude . . .	Spiraea			
	<i>Aruncus</i> , weiß	150	Juni—Juli	70
	„ <i>var. Kneiffii</i> , weiß	100	Juni—Juli	1.—
	<i>filipendula fl. pl.</i> , weiß	50	Juni—Juli	70
	<i>palmata elegans</i> , rosa	70	Juli—Aug.	70
	<i>venusta magnifica</i> , dunkelrosa	120	Juli—Aug.	80
	<i>Ulmaria fl. pl.</i> , weiß	140	Juni—Juli	70

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Ziest	Stachys			
	lanata, weißblättrige Einfassungspflanze	20		30
	alpina, weißbehaarte Blätter	—		30
Widerstoß	Statice			
	caspica, blau	40	Juli—Aug.	70
	Gmelini, blau, zierlicher Wuchs	40	Juli—Sept.	70
	incana, hellrosa	30	Juli—Aug.	50
	tatarica, weiß	40	Juli—Aug.	50
	latifolia, blau	60	Juni—Sept.	70
Kornblumenaster	Stokesia			
	cyanea, blau	40	Juli—Aug.	70
	Tellima			
	grandiflora, hellgelb, vorzügliche Schattenpflanze	40	Mai—Juni	60
Ochsenauge	Telekia			
	speciosa, orangegelb	180	Juli—Aug.	70
Farnraute	Thalictrum			
	adiantifolium, hellgelb	40	Juni	60
	aquilegifolium, lila	80	Juni	60
	album, weiß	80	Juni	60
	aquilegifolium hybr., verschied. Farben	80	Juni—Juli	60
	flavum, hellgelb	150	Juli	60
	diptercarpum, blau mit gelb	120	Juli—Aug.	80
Dreimasterblume	Tradescantia			
	virginica, blau	50	Mai—Aug.	50
	„ alba, weiß	50	Mai—Aug.	50
Raketenblume	Tritoma			
	Expresß, orangegelb	120	Juli—Sept.	80
	floribunda, orange	100	Aug.—Sept.	90
	mirabilis, korallrot	100	Aug.—Sept.	90
	Saundersi, orangeroth	120	Aug.—Sept.	90
	Tucki, orangegelb	100	Juni—Sept.	90
Trollblume	Trollius			
	asiaticus, orangegelb	60	April—Mai	70
	caucasicus, hybr. Sämlinge, nachstehender Sorten in allen gelben Farbtönungen	50—60	April—Juni	70
	„ dunkelorange	60	April—Mai	70
	„ Earlest of all, dunkelgelb	50	April—Mai	1.—
	„ Goliath, dunkelorange	70	Mai	1.—
	„ Orangekönig, dunkelorange	60	Mai	1.20
	„ Orankugel, dunkelorange	50	Mai	1.—
	„ OrangePrinzeß, dunkelorange	50	Mai	1.—
	„ Helios, hellgelb	50	Mai	1.—
	„ Salamander, dunkelorange	60	Mai	1.—
	europaeus, dunkelgelb	50	Mai	70
	japonicus fl. pl., orange	50	April—Mai	1.20
	Loddigesii, orange	60	Mai	1.20
	Ledebourii, dunkelorange	80	Mai—Juni	1.20
	napellifolius, orange	60	Mai	1.—

Gaillardien
(Kokardenblume)

*in ihren mannigfachen Formen
und gelbten Tönungen
sind die unermüdlichsten
Blüher.*



*In Goldruten (Solidago)
gibt es neue wunderbare Sachen,
dies ist noch die alte Sorte
praecox, deren Wert jedoch
bis heute noch nicht
überboten ist.*



Thalictrum (Farnraute)
in weiß, rosa, blau und purpur,
die sowohl im Garten als auch
abgeschnitten zu jedem Zweck
verwendbar sind; der hohe
Zweig ***Thalictrum diptero-***
carpum purpur mit gelben
Staubfäden ist unbestritten
der Schönste.



Ein üppiger Be-
stand von roten
Sonnenblumen
(*Rudbeckia pur-*
***purea*)**, dauer-
haft, stabil und
unverwüstlich,
davor ein Band
von ***Sedum***
spectabile
Brillant.

Königskerze . Verbascum	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
densiflorum , kupfergelb	80	Juni—Okt.	70
olympicum , hellgelb	160	Juli—Aug.	70
Ivanhoe , rosa	120	Juni—Juli	70
hybr. Miß Willmott , üppig. Wuchs	150	Juli—Aug.	70
phoeniceum , verschied. Farben	60	Mai—Juni	50

Ehrenpreis . . Veronica			
amethystina , blau	40	Juli	40
candida , blau	60	Juli—Aug.	50
gentianoides , hellblau	40	Mai	40
„ fol. var. , hellblau	40	Mai	40
Hendersoni , dunkelblau	60	Aug.—Sept.	70
„ longifol. nana , blau	—	Juli—Aug.	70
Hybriden , versch. blaue Farbtöne	50	Juni—Aug.	50
incana , blau	60	Juni—Juli	50
incisa , weiß	—	Juli	70
latifolia Royal blue , dunkelblau	60	Juli—Aug.	50
longifolia elegans , hellblau . .	60	Juni—Juli	50
Prenja , blau	30	Juli	50
prostrata alba , reinweiß. Neu!	—	Mai—Juni	80
„ coelestina , bläulich weiß. Neu!	—	Mai—Juni	80
„ coerulea , leuchtend blau. Neu!	—	Mai—Juni	80
„ pallida , lichtblau. Neu!	—	Mai—Juni	80
spicata , blau	60	Juli—Aug.	50
„ Hellrosa } zwei neue farben-	—	Juli—Sept.	70
„ Hellila } prächt. Sämlinge	—	Juli—Sept.	70
„ variegata , hellblau	30	Juni—Juli	60
rosea , rosa	40	Juni—Juli	60
„ Erica , rosa	40	Juni—Aug.	60
virginica , weiß	80	Juli—Aug.	60
<i>Weitere Veronica siehe Felsen-</i> <i>pflanzen</i>			

Immergrün . . Vinca			
major , blau	40	Juni	50
„ fol. var. elegantissima ,			
gelbbunt	40	Juni	70
minor , blau	20	Mai—Juni	40
„ fl. albo , weiß	20	Mai	50
„ „ rubro , violettrot	20	Mai	50
„ „ pleno , blau gefüllt	20	Mai	50

Veilchen . . . Viola			
cucullata grandiflora , blau . . .	25	Juni	40
cornuta , verschiedene Farben . .	25	Mai—Sept.	40
„ alba , weiß	25	Mai—Sept.	40
„ Alpha , dunkelblau	20	Mai—Sept.	40
„ Champion , hellgelb, groß-			
blumig. Neu!	—	Mai—Sept.	50
„ Juwel v. Eisenach , dunkel-			
lila, eine Verbesserung von			
V. <i>gracilis</i> , riesige Blüten-			
fülle. Neu!	—	März—Okt.	70
„ Hansa , leuchtend blau, grö-			
ßere Blüten als vor. Neu!	—	April—Sept.	70
„ lutea , gelb	25	Mai—Sept.	40
„ G. Wermig , dunkelviolett	25	Mai—Sept.	40
„ Papilio , hellblau	25	Mai—Sept.	40
„ Perle von Ronsdorf , dun-			
kelblau	20	Mai—Sept.	50

Veilchen . . .	Viola (Forts.)	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	odorata, Königin Charlotte , dunkelblau	20	. . April	40
	„ California , großblumig, dunkellila	25	. . April—Mai	50
	„ flore pleno , gefüllt, tiefblau	20	. . April—Mai	50
	„ Mrs. D. Lloyd George , großblumig, dunkelblau mit weißer Mitte. Neu!	—	. . März—April	1.20
	„ sulfurea , schwefelgelb	—	. . März—April	70
	<i>Weitere Viola siehe Felsenpflanzen</i>			
Japan. Glockenblume	Wahlenbergia grandiflora , dunkelblau	40	. . Juli—Aug.	70
	Mariesii , hellblau	40	. . Juli—Aug.	70
Waldsteinia . . .	Waldsteinia geoides , gelb	25	. . April—Mai	50
	Wulffeniana corinthiaca , immergrün für Halbschatten, blau	—	. . Mai	70
Palmililie . . .	Yucca filamentosa , weiß	100	. . Juli—Aug. 80—2.—	



Liste der besten und haltbarsten Schnitt-Stauden

März bis Mai blühende Schnitt-Stauden

Arabis alpina fl. pl., weiß
Aconitum Nap. praecox, blau
Aster subcoeruleus in Sorten, blau
Aster diplost. Leichtlini, blau
Aster Fremonti, lila
Campanula grandis, hellblau
Centaurea in Sorten, weiß, rosa, blau
Dianthus plumarius in Sorten
Dielytra spectabilis, rosa
Doronicum in Sorten, gelb

Helenium Hoopesi, orange
Hesperis matron. fl. pl., weiß
Helleborus niger und **hybr.**, weiß und rot
Iris interregna, weiß, gelb, blau
Pyrethrum in Sorten, weiß—dunkelrot
Trollius in Sorten, gelb—orange
Viola odorata in Sorten, blau
Viola cucullata, blau
Viola cornuta G. Wermig, blau
Viola Hansa und **Juwel von Eisenach**

Juni bis August blühende Schnitt-Stauden

Achillea Eupat. Parkers Var., gelb
Achillea Schneeball, weiß
Achillea Cerise Queen, rot
Aconitum Napellus, blau [rot
Astilbe Arendsi, in Sorten, weiß, rosa,
Campanula persicifol. i. Sort., weiß u. blau
Coreopsis grandiflora, gelb
Delphinium in Sorten, blau
Digitalis in Sorten, weiß und rot
Echinops Ritro, blau
Echinacea purpurea, rot
Erigeron in Sorten, weiß, rosa, blau
Eryngium in Sorten, blau
Funkia vittata, blau
Galega in Sorten, weiß, rosa, lila
Gaillardia in Sorten, gelb, braun
Geum Feuerkugel, rot
Gypsophila panic. und fl. pl., weiß
Heliopsis in Sorten, gelb

Heuchera in Sorten, weiß—rot
Inula Rojeana, orange
Iris germanica in Sorten, weiß, gelb, blau
Iris sibirica in Sorten, weiß, blau
Iris Kaempferi in Sorten, weiß, blau
Lilien in Sorten, weiß, rosa, orange
Leucanthemum in Sorten, weiß
Lupinen in Sorten, weiß, rosa, blau
Monarda in Sorten, rosa, rot, lila
Paeonien in Sorten, weiß—dunkelrot
Papaver orientale in Sort., weiß, rosa, rot
Phlox Arendsi, in Sorten, weiß—rot
Phlox dec. in Sorten, weiß, rosa, rot, lila
Primula japon., in Sorten, rot, gelb
Scabiosa caucas., weiß und blau
Statice tatarica, weiß
Thalictrum in Sorten, weiß, lila, gelb
Tritoma in Sorten, orange

September bis Oktober blühende Schnitt-Stauden

Anemone japon. in Sorten weiß, rosa
Aster hybr. luteus, gelb
Aster amellus, rosa-blau
Aster perennis, weiß, rosa, blau
Chrysanthemum indic., alle Farben
Cimicifuga in Sorten, weiß
Diplostephium, weiß
Harpalum Ligeri, gelb

Helenium in Sorten, gelb, braunrot
Helianthus in Sorten, gelb
Physalis Franchetti, rot
Physostegia in Sorten, weiß, lila
Rudbeckia in Sorten, gelb
Solidago in Sorten, gelb
Veronica Hendersoni, blau

Niedrig wachsende Stauden (Alpinen)

Zur Anpflanzung von Steingärten, Trockenmauern, Felspartien, Einfassungen usw.

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Stachelnüsschen	Acaena			
	<i>glauca</i> , blaugrün	20	.. Mai	50
	<i>microphylla</i> , rötlich-purpur, dichte Rasen	20	.. Mai	50
	<i>novae zeelandiae</i> , braun	25	.. Mai	50
Schafgarbe	Achillea			
	<i>aurea</i> , gelb	15	.. Juli	50
	<i>Jaborneggi</i> , weiß	20	.. Mai—Juni	50
	<i>Kellereri</i> , weiß	30	.. Juni—Juli	50
	<i>serbica</i> , weiß	25	.. Mai—Juni	50
	<i>tomentosa</i> , gelb	20	.. Juni—Juli	50
Adonis . . .	Adonis			
	<i>vernalis</i> , hellgelb	15	.. April	50
Bundesfaden	Aethionema			
	<i>coridifolium</i> , rot	20	.. Mai	70
Günsel . . .	Ajuga			
	<i>rept. multicoloris</i> , blau, buntlaub. .	20	.. Mai	40
Zierlauch . . .	Allium			
	<i>cyaneum</i> , blau	25	.. Juli—Aug.	50
	<i>Fallax</i> , lilarosa	30	.. Juni—Juli	40
	<i>ursinum</i> , weiß	30	.. Mai—Juni	40
	<i>pulchellum</i> , rot	30	.. Juli—Aug.	50
	Alsine laricifolia , weiß	15	.. Juni—Juli	50
Steinkraut . . .	Alyssum			
	<i>argenteum</i> , gelb	35	.. Juni—Aug.	50
	<i>citrinum</i> , hellgelb	25	.. Mai	50
	<i>Möllendorffianum</i> , hellgelb	25	.. Mai—Juni	50
	<i>rostratum</i> , gelb	20	.. Mai—Juni	50
	<i>saxatile</i> , gelb	30	.. Mai	40
	„ <i>compactum</i> , gelb	25	.. Mai	40
	„ <i>flore pleno</i> , gelb	25	.. Mai	50
	<i>Wulffenianum</i> , gelb	20	.. Mai	50
Mannschild . . .	Androsace			
	<i>lactea</i> , weiß	10	.. April	70
	<i>primuloides</i> , rosa	10	.. Mai—Juni	70
	<i>sarmentosa</i> , rosa	10	.. April	50
	<i>sempervivoides</i> , rosa	20	.. April	70
Anemone . . .	Anemone			
	<i>baldensis</i> , weiß	40	.. Mai	60
	<i>narcissiflora</i> , weiß	50	.. Mai	50
	<i>rivularis</i> , weiß	30	.. Juni	50
	<i>ranunculoides</i> , gelb	25	.. Mai	50
	<i>sylvestris</i> , weiß	30	.. Mai—Juni	50
	„ <i>fl. pleno</i> , weiß gefüllt	25	.. Mai—Juni	70
	<i>Siehe auch Pulsatilla S. 39</i>			

	Antennaria	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	<i>tomentosa</i> siehe <i>Gnaphalium</i>			
Akelei . . .	Aquilegia			
	<i>Helenae</i> , blau und weiß	30	. . . Mai—Juni	40
	<i>flabellata nana</i> , weiß	30	. . . Mai—Juni	40
Gänsekresse .	Arabis			
	<i>alpina</i> , weiß	15	. . . April	30
	„ <i>grandiflora superba</i> , weiß	15	. . . April—Mai	40
	„ <i>flore pleno</i> , weiß gefüllt	30	. . . April—Mai	40
	„ <i>fol. varieg.</i> , weiß	15	. . . April	40
	<i>autrichioides</i> , rosa	20	. . . April—Mai	50
	<i>bellidifolia</i> , weiß	30	. . . Mai	40
	<i>coerulea</i> , blau blühend	30	. . . April	70
	<i>procurrens</i> , weiß	20	. . . Mai	40
	<i>rosea</i> , rosa	20	. . . Mai	40
	<i>Sturii</i> , weiß	15	. . . Mai	50
Sandkraut . .	Arenaria			
	<i>montana</i> , weiß	10	. . . Mai—Juni	50
	<i>tetraquetra</i> , weiß	10	. . . Juli	70
Strandnelke .	Armeria			
	<i>alpina</i> , rosa	15	. . . Mai—Juni	40
	<i>Bees Ruby</i> , leucht. rosa. Neu!	60	. . . Juni—Juli	2.—
	<i>cephalotes</i> , rot	30	. . . Mai—Juni	40
	<i>formosa</i> , hellrosa	30	. . . Mai—Juni	40
	<i>Lauchean</i> , dunkelrosa	15	. . . Mai—Juni	30
	<i>maritima</i> , lilarosa	15	. . . Mai—Juli	30
Prophetenblume	Arnebia			
	<i>echioides</i> , gelb	30	. . . Mai—Juni	1.20
Wohlverleih .	Arnica			
	<i>montana</i> , gelb	30	. . . Juni	50
	<i>sachalinense</i> , orange	25	. . . Juni—Juli	70
Haselwurz .	Asarum			
	<i>europaeum</i> , braun	20	. . . Mai—Juni	30
Waldmeister .	Asperula			
	<i>hirta</i> , rosa	15	. . . Mai—Juni	50
	<i>odorata</i> , weiß	15	. . . Mai—Juni	40
Alpenaster . .	Aster			
	<i>alpinus</i> , blau	20	. . . Mai	40
	„ <i>albus</i> , weiß	20	. . . Mai	40
	„ <i>ruber</i> , rosa	20	. . . Mai	50
	<i>Weitere Asternsorten siehe Seite 7</i>			
Blütenkissen .	Aubrietia			
	<i>Campbell improved</i>	10	. . . April—Juni	70
	<i>croatica</i> , helllila	15	. . . April—Mai	40
	<i>Dr. Mules</i> , dunkelviolet	14	. . . April—Mai	50
	<i>Feuerkönig</i> , dunkelrosa	10	. . . April—Juni	70
	<i>graeca</i> , lila	15	. . . April—Mai	40
	<i>Hendersonii</i> , hellblau	14	. . . April—Mai	40
	<i>H. Marschall</i> , violett	15	. . . April—Mai	50
	<i>Lavender</i> , lavendelblau	15	. . . April—Mai	50
	<i>Leichtlini Crimson</i> , dunkelrosa	15	. . . April—Mai	50
	<i>Moerheimi</i> , hellrosa	15	. . . April—Mai	50
	<i>Purple robe</i> , hellrot	15	. . . April—Mai	50
	<i>tauricola</i> , violett	15	. . . April—Mai	40


Bahia	Bahia	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	lanata, gelb	25	Mai—Juni	50
Gänseblümchen	Bellis			
	perennis Brillant, dunkelrot	10	März—Mai	30
	„ Ruhm v. Frankfurt, dunkelrot	15	April—Juni	50
	„ fl. albo pl., weiß	15	April—Juni	40
	„ fl. roseo pl., rosa	15	April—Juni	40
Schönminze	Calamintha alpina , purpur	25	Juni—Juli	50
Pantoffelblume	Calceolaria			
	polyrrhiza, gelb	15	Mai—Aug.	50
Glockenblume	Campanula			
	barbata, blau	25	Juni	50
	carpatica, blau	25	Juni—Aug.	40
	„ nivea, weiß	25	Juni—Aug.	40
	garganica, blau, mittelgroße Blüten	30	Juni—Aug.	50
	glomerata acaulis, blau	20	Juni—Juli	50
	pallida	15	Juni—Juli	70
	Portenschlagiana, blau	15	Juni—Juli	50
	pusilla, hellblau	10	Juni—Juli	40
	„ alba, weiß	10	Juni—Juli	40
	„ Miß Willmott, hellblau	10	Juni—Juli	80
	pulla, dunkelblau	15	Juni—Juli	50
	pulloides, blau	20	Juli	50
	rotundifolia, blau	40	Mai—Juli	50
	thyrsoida, hellgelb	30	Mai—Juni	50
	tirolensis, hellblau	15	Juni	50
	turbinata, dunkelblau	25	Juni—Aug.	50
	Wilsoni, himmelblau	15	Juni—Juli	70
Silberdistel	Carlina			
	acaulis, weiß	30	Juli—Aug.	50
	acanthifolia, weiß	15	Juli—Aug.	1.20
	Chrysanthemum			
	Zawadsky, helllila	—	Juni—Aug.	60
Schuppenkopf	Cephalaria			
	alpina, cremeweiß	60	Juli—Aug.	70
Hornkraut	Cerastium			
	Bibersteini, weiß	20	Mai—Juni	30
	Chrysogonum			
	virginicum, gelb	30	Mai—Juli	70
Goldhaar	Chrysopsis			
	villosa Rutteri, gelb	30	Juni—Juli	50
Löffelkraut	Cochlearia			
	saxatilis, weiß	15	Mai	50
Schöngesicht	Coreopsis			
	rosea nana, rosa	20	August	40
Kronenwicke	Coronilla			
	montana, gelb	25	Juni—Juli	50
Maiblume	Convallaria			
	majalis, weiß	20	Mai	40
	„ grandiflora, weiß	20	Mai	40
	„ rosea, rosa	20	Mai	50
	„ fl. pleno, weiß	20	Mai	50

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Lerchensporn	Corydalis lutea, gelb	20	Mai—Sept.	50
Baldriangesicht	Crucianella stylosa, rosa	25	Mai—Juli	50
Alpenveilchen	Cyclamen europaeum, rot	15	Juli—Aug.	40
Hundszunge	Cynoglossum amabile, dunkelblau lithospermifolium, hellblau vernum, blau	25 — 20	Juni Juni—Aug. April—Mai	50 70 40
Nelken	Dianthus alpinus, rosa camtschaticus, dunkelrosa caucasicus, rot cruentus, dunkelrot deltoides, rosa „ atrorubens, leuchtend rot „ Brillant, amarantrot „ splendens, leuchtend rot diadematus, verschiedene Farben fragrans, weiß gallicus, rot inodorus, rosa montanus, rot neglectus, rot Pancizi grandiflorus, rot pungens, weiß rupicolus, rosa scoticus, verschiedene Farben superbus, rosa „ nanus, weiß spiculifolius, weiß sylvestris, rosa zonatus, verschiedene Farben	20 20 25 40 25 25 25 25 25 30 30 25 20 20 30 20 30 20 20 25 40 30	Juni Juni—Aug. Juni—Juli Juli—Aug. Juni—Juli Juni—Juli Juni—Juli Mai—Juni Juni Juli Mai—Juni Juli Juni—Juli Juni—Juli Juni Juni Juni Juni—Juli Juli Mai—Juni	50 70 50 50 30 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Herzenblume	Dielytra eximia, rosa	25	Juni—Sept.	50
	Doronicum siehe Seite 14			
Silberwurz	Dryas octopetala, weiß	15	Juni—Juli	70
Sockelblume	Epimedium alpinum, rot macranthum, creme Muschianum, hellgelb niveum, weiß pinnatum, rot rubrum, rot sulphureum, hellgelb violaceum, lila	20 20 20 20 20 20 20 20	April—Mai April—Mai April—Mai April—Mai April—Mai April—Mai April—Mai	70 70 70 70 70 70 70
Alpen-Weidenrößchen	Epilobium Hectori, weiß, rasenbildend	5	Juni—Juli	40
Erdorchideen	Epipactis latifolia, braun	30	Juli	80

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Winterling . .	Eranthis			
	hiemalis, gelb	10	März	50
	Erigeron siehe Seite 14			
Leberbalsam .	Erinus			
	alpinus, lilarosa	10	Mai—Juni	50
	„ albus, weiß	10	Mai—Juni	50
Storchschnabel	Erodium			
	Manescavi, purpurviolett	40	Juni—Aug.	70
Schotendotter	Erysimum			
	rupestr. aurantiacum, orange . .	25	April—Mai	50
Wollknoten .	Eriogonum			
	umbellatum, weiß	20	Juni	80
Wolfsmilch . .	Euphorbia			
	myrsinites, gelb	25	Mai	80
	polychroma, gelb	40	Mai—Juni	70
Spindelbaum .	Evonymus			
	radicans, fol. var., buntblättrig	—	(je nach Größe)	40—80
	„ grün	—		40—80
Enzian	Gentiana			
	acaulis, dunkelblau	15	Mai—Juni	70
	asclepiadea, dunkelblau	30	Aug.—Sept.	70
	schistocadlix, blau	30	Juli	70
Storchschnabel	Geranium			
	armenum, karminrot	40	Juni—Juli	50
	Andrewsi, rosa	50	Juni—Juli	50
	nepalense, purpurrot	20	Juni—Juli	70
	phaeum, braun	50	Mai—Juni	50
	sanguineum, hellrot	20	Mai—Juni	50
	„ var. alb., weiß	25	Mai—Juni	50
Nelkenwurz .	Geum			
	alpinum, gelb	25	April—Mai	50
	Borisi, orangerot. Neu!	30	April—Mai	70
	Rossi, gelb	25	Mai	70
	rivale Leonards var., rot	30	Mai—Juni	40
	sibiricum, orangerot	25	April—Mai	50
Kugelblume .	Globularia			
	cordifolia, hellblau	15	Mai—Juni	50
	trichosantha, hellblau	25	Juni—Juli	70
	vulgaris, blau	25	Mai—Juni	70
	Willkommi, blau	20	Mai—Juni	70
	Glossocomia			
	clematidea, hellblau	50	Juni—Aug.	1.—
Edelweiß . .	Gnaphalium			
	alpinum (Leontopodium), weiß	20	Juni—Juli	50
	alp. Auerheims Hybriden, groß-			
	blumig	—	Mai—Juli	70
	dioicum (Antennaria), weiß . .	10	Mai—Juni	30
	„ var. rubrum, rosa	10	Mai—Juni	30
	japonicum, sehr reichblühend . .	20	Mai—Juli	70
	sibiricum (Leontopodium), weiß	20	Juni—Juli	50



Rudbeckia flava ist gleich ihrer Schwester *Neumanni*
ein unermüdlicher Blüher.



		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Schleierkraut	Gypsophila			
	cerastioides, weiß	5	Mai—Juni	50
	repens, hellrosa	20	Mai—Juni	40
	„ rosea, hellrot	20	Mai—Juni	50
	transsylvanica, weiß	15	Mai—Juni	70
Sonnenröschen	Helianthemum			
	Attraction, orange	25	Juni—Juli	50
	atrosanguineum, amarantröt	25	Juni—Juli	50
	Double Yellow, gelb, gefüllt	25	Juni—Juli	50
	Garibaldi, leuchtend rosa	25	Juni—Juli	50
	mutabile fl. albo, weiß	25	Juni—Juli	50
	„ fl. pleno, rot, gefüllt	25	Juni—Juli	50
	Rose Queen, rosa, gefüllt	25	Juni—Juli	50
	rotundum, leuchtend rosa	30	Juni—Juli	50
	sulfureum, gelb	25	Juni—Juli	50
	„ plenum, gelb, gefüllt	30	Juni—Juli	50
Christrose	Helleborus			
	foetidus, hellgelb	30	Febr.—März	70
	Hybriden, weiß oder rot	30	Febr.—April	90
	niger, weiß	20	Dez.—März	1.20
	viridis, hellgelb	20	Dez.—März	1.20
Strohblume	Helychrisum			
	thianschanicum, gelb	20	Juli—Aug.	50
Leberblümchen	Hepatica			
	triloba, blau	15	März—April	50
	„ alba, weiß	15	März—April	80
	„ plena, blau, gefüllt	15	März—April	80
	„ rosea, hellrosa	15	März—April	80
	„ rubra plena, rosa, gefüllt	15	März—April	80
Purpurglöckchen	Heuchera siehe Seite 17			
Habichtskraut	Hieracium			
	aurantiacum, orange	30	Juni—Aug.	40
Drachensmaul	Horminum			
	pyrenaicum, lila	20	Juli	50
Houstonie	Houstonia			
	serpyllifolia, hellblau	10	Mai	70
Hutchinsie	Hutchinsia			
	alpina, weiß	10	Mai—Juni	50
Johanniskraut	Hypericum			
	calycinum, gelb	30	Juni—Sept.	70
	Henry, gelb	—	Juli—Aug.	80
	lysimachioides, gelb	25	Juli—Aug.	80
	Moserianum, gelb	30	Juni—Aug.	80
	olympicum, gelb	20	Juli—Aug.	50
	polyphyllum, gelb	10	Juli—Aug.	50
	repens, gelb	20	Juli—Aug.	50
Schleifenblume	Iberis siehe Seite 17			
Zwergschwertlilie	Iris siehe Seite 18			
	Kernera saxatilis , weiß	20	Juni	70
Lavendel	Lavandula			
	vera, hellblau	30	Juli—August	70
	<i>Leontopodium</i> siehe <i>Gnaphalium</i>			

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	Lewisia			
	Cotyledon, rosa	20	Juli—Aug.	1.20
Leinkraut	Linaria			
	alpina, blau	20	Juni—Juli	.40
	cymbalaria globosa, blau	15	Mai—Juni	.40
	„ alba, weiß	15	Mai—Juni	.40
	hepaticifolia, blau	10	Juni—Aug.	.50
	pallida, hellblau	10	Mai—Juni	.50
	rutilans, blau	10	Mai—Juni	.50
Lein	Linum			
	flavum, hellgelb	25	Juni—Aug.	.70
	perenne, hellblau	30	Juni—Sept.	.50
Steinsame	Lithospermum			
	purpureo-coeruleum	30	Juni—Sept.	.50
Lichtnelke	Lychnis			
	alpina, hellrot	15	Mai—Juni	.50
	„ alba, weiß	15	Mai—Juni	.50
	Haageana, rote Farben	30	Juni—Juli	.50
	rupestris, weiß	20	Juni—Juli	.50
	viscaria, rot	30	Juni	.50
Hellerkraut	Lysimachia			
	nummularia, gelb	10	Juli—Sept.	.40
Schattenblume	Majanthemum			
	bifolium, weiß	15	Mai—Juni	.50
	Mazus			
	pumilio, hellviolette Blüten	—	Juni	.80
	Meconopsis			
	cambrica, braungelb	25	Mai—Juni	.70
	nepalensis, gelb	25	Mai—Juni	.70
	Megasea			
	crassifolia, dunkelrosa	30	April—Mai	.70
	hybrida, rosa und rote Farben	30	April—Mai	.70
	Menthella			
	alpina, blau, rasenbildend	5	Juni	.50
Gauklerblume	Mimulus			
	lutens, gelb	30	Juni—Juli	.40
Muskathyazinthe	Muscaria siehe Zwiebelgewächse			
Vergißmeinnicht	Myosotis			
	rupicola, dunkelblau	15	Mai—Juni	.40
	lithospermifolia, blau	15	Mai—Juni	.40
Nachtkerze	Oenothera			
	missouriensis, hellgelb	30	Juli—Sept.	.50
	Omphalodes			
	cappadocica, blau	30	Mai—Juni	.50
	(siehe auch <i>Cynoglossum</i>)			
Feigenkaktus	Opuntia			
	comanchica var. major, hellgelb	25	Juli	2.—
	„ minor, gelb	20	Juli	2.—
	missouriensis, gelb	25	Juli	2.—
	Rafinesquei, gelb	25	Juli	2.—
	rhodantha, karminrot	25	Juli	2.—
	xanthostema var. elegans, rosa	25	Juli	2.—

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Walderbse . .	Orobus			
	vernus, rosa	25	Mai	50
	Pachysandra			
	terminalis (Schattenpflanze) . .	20		70
	Paeonia			
	tenuifolia siehe Seite 22			
Alpenmohn . .	Papaver			
	alpinum, gelb	20	Mai—Juni	50
	nudicaule, weiß, gelb u. orange	30	Mai—Juni	40
	pilosum, gelb	30	Juni—Juli	50
Mauerraute . .	Paronychia			
	serpyllifolia, weiß	10	Mai—Juni	50
Bartfaden . .	Pentstemon			
	azureus, blau	20	Juni—Juli	50
	ovatus, lila	30	Juni—Juli	50
	pubescens, violett	30	Juni—Juli	50
	„ pygmaeus, lila	20	Juli—Aug.	50
Frühl.-Phlox .	Phlox			
	amoena und canadensis			
	siehe Seite 23			
	erubescens, zartblau	20	März—Mai	50
	Nelsoni, blau	20	März—Mai	50
	nivea grandiflora, weiß	15	März—Mai	70
	setacea, hellrosa	10	März—Mai	50
	„ atropurpurea, rot	20	März—Mai	50
	„ Brightneß, lilarosa	10	Mai	50
	„ G. F. Wilson, hellblau	20	März—Mai	50
	„ Moerheimi, rosa	10	März—Mai	70
	„ Silberlicht, lila	10	März—Mai	50
	„ Sprite, karminrot	15	März—Mai	50
	„ Sternteppich, lila	10	März—Mai	50
	„ Vivid, weinrot	10	März—Mai	1.—
	stellaria, helllila	20	März—Mai	50
Bleiwurz . .	Plumbago			
	Larpentae, kobaltblau	25	Aug.—Sept.	70
Fingerkraut . .	Potentilla			
	alba, weiß	15	Juli—Aug.	50
	chrysocraspeda, gelb	10	Juli	50
	calabria	—		50
	incisa, zartrosa	5	Juli—Aug.	70
	pyrenaica, gelb	10	Juli—Aug.	50
	Primula siehe Seite 25			
Brunelle . .	Prunella			
	grandiflora rosea, rosa	20	Juni—Aug.	50
	Webbiana, violett	20	Juni—Juli	50
Küchenschelle	Pulsatilla			
	alpina, tiefblau	15	April—Mai	50
	vulgaris, violett	15	April—Mai	50

Geum sibiricum und *Pulsatilla vulgaris*, in der Nähe *grandifl. superba*,
geben ein entzückendes Frühlingsbild

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Hundskamille . . .	Pyrethrum			
	Tschihatschewi, weiß	25	Mai—Aug.	30
Hahnenfuß . . .	Ranunculus			
	amplexicaulis, weiß	20	April—Mai	70
	aconitifolius fl. pl., weiß	25	Mai—Juni	80
	acris fl. pl., gelb	30	Mai—Juli	50
	gramineus, gelb	25	Mai—Juni	50
Mastkraut . . .	Sagina			
	subulata, weiß	5	Juli—Aug.	30
Heiligenpflanze	Santolina			
	tomentosa, graublättrig, gelb	—	Juli—Aug.	50
	viridis, grünblättrig, gelb	30	Juni—Aug.	50
Seifenkraut . .	Saponaria			
	lutea, gelblichweiß	5—10	Mai—Juni	70
	ocymoides, dunkelrosa	20	Juni—Juli	50
Steinbrech . .	Saxifraga , moosartige			
	bronchialis, weiß	10	Mai	50
	deciepiens lutescens, hellgelb	15	Mai—Juni	50
	grandiflora alba, weiß	15	Mai	50
	hybrida Blütenteppich, rot	20	April—Mai	50
	„ Juwel, rot	15	April—Mai	50
	„ magnifica, rot	25	April—Mai	50
	„ Purpurmantel, dunkelrot	15	April—Mai	50
	„ Teppichkönigin, rot	10	April—Mai	50
	„ Schöne von Ronsdorf, rot	15	April—Mai	50
	hypnoides rosea, rosa	15	April—Mai	50
	muscoides, weiß	10	Juni	50
	„ purpurea, rot	5	Mai—Juni	50
	Sternbergi, weiß	10	Mai	50
	tripartita, weiß	20	Mai—Juni	50
	Saxifraga , rosettenartige und andere			
	aizoides, weiß	15	Mai	70
	Aizoon, weiß	25	Mai—Juni	50
	„ balcana, weiß, rot punkt.	—		50
	„ crocea, orangegelb	10	Juni—Juli	70
	„ lutea, hellgelb	15	Mai	70
	„ rosea, hellrosa	10	Mai	70
	„ rosulare	—		70
	androsaefolia	—		70
	Boydii, gelb	10	März—April	80
	Burseriana, weiß	5	März—April	90
	„ major, weiß	—		1.—
	coriophylla, weiß	—		70
	Elisabethae, hellgelb	10	Mai	50
	Ferdinandi Coburgi, gelb	—		70
	Griesebachii, karmin	15	April—Mai	1.—
	Kolbii, weiß	10	Mai	70
	longifolia, weiß	15	Mai	80
	L. G. Goldseff	—		70
	lingulata superba	—		70
	Mrs. Leng, gelb	—		70
	Regina Amalia, weiß	15	Mai	70
	Rocheliana, weiß	10	Mai	70
	umbrosa, rosa	30	Juni—Juli	50

Frühlingsgruppe für Steingärtchen: *Papaver nudicaule*, *Aster subcoeruleus*,
Gypsophila repens, *Alyssum argenteum*.

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	Scabiosa			
	Hookeri, weiß mit gelb. Neu!	30	Juli—Aug.	1.—
	Schieverackia			
	Bornmülleri, weiß	20	April—Mai	50
Helmkraut . .	Scutellaria			
	baikalensis, blau	25	Juni—Juli	80
Mauerpfeffer .	Sedum			
	acre, gelb	10	Juni—Juli	30
	album, weiß	15	Juni—Juli	30
	anglicum, weiß	15	Juni—Juli	30
	Aizoon, gelb	30	Juli—Aug.	50
	anacampseros, rot	20	Juli—Aug.	50
	Boloniense, gelb	25	Juli—Aug.	50
	Ewersi, rosa	20	Juli—Aug.	50
	kamtschaticum, gelb	15	Juni	40
	„ fol. aureo varieg., mit gelb- bunten Blättern	15	Juni—Aug.	50
	rhodanthum, rosa	15	Juni—Juli	50
	rupestre, gelb	20	Juli—Aug.	40
	spectabile atropurpureum, rosa	30	Aug.—Sept.	50
	„ Brillant, dunkelrot	30	Aug.—Sept.	60
	sexangulare, gelb	10	Aug.	30
	Sieboldi, rosa	15	Sept.—Okt.	50
	spatulatum, gelb	—	Juli—Aug.	50
	spurium, rosa	15	Juli—Aug.	30
	„ atropurpureum, rot	15	Juli—Aug.	30
	„ album, weiß	10	Juli—Aug.	30
Hauswurz . .	Sempervivum			
	alpinum, mittelgroße Rosetten			30
	arachnoideum, Spinnwebenhauswurz			40
	atropurpureum, braunrote Rosetten			40
	blandum, hellgrüne Rosetten			40
	californicum, hellgrüne Rosetten mit roten Spitzen			40
	Dölleanum, Spinnweben			40
	glaucum, blaugüne Rosette			40
	globiferum, hellgrüne mittelgroße Rosette			40
	Hausmanni, große bräunliche Rosette			40
	kapoanicense			50
	rubicundum, braune Rosetten mit roten Spitzen			50
	Schnittspahni, hellgrüne Rosette			30
	Siebenburgii, große Rosette			50
	soboliferum, mittelgroße Rosette			40
	Thomayeri, hübsche, mittelgroße Rosette			50
	tectorum, große, grüne Rosette			40
	triste, kleine, dunkelgrüne Rosette			30
	violaceum, braune Rosette			40
	Wulffenianum, hellgrüne Rosetten mit roten Spitzen			50
	Sideritis			
	libanotica var. linearis, gelb	30	Juli—Sept.	70
Leimkraut . .	Silene			
	acaulis, rot	10	April—Mai	50
	asterias, rot	25	Juli—Aug.	50
	rupestris, weiß	20	Juni—Juli	50
Rüsselschwertel	Sisyrinchium			
	anceps, blau	20	Mai—Juli	40

	Solidago	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	<i>nana</i> siehe Seite 27			
	Spiraea decumbens , weiß . . .	15	. . Juni—Juli . . .	80
Widerstoß . .	Statice			
	<i>globulariaefolia</i> , blau	25	. . Juni—Juli . . .	80
Ziest	Stachys			
	<i>lanata</i> , weiße Blätter	25	. . Juni—Juli . . .	30
Kornblumenaster	Stokesia			
	<i>cyanea</i> , blau	30	. . Juli—Aug. . . .	70
Gamander . .	Teucrium			
	<i>Polinum</i> , hellgelb	20	. . Juli	50
	<i>montanum</i> , hellrot	25	. . Juli—Aug. . . .	50
Farnraute . .	Thalictrum			
	<i>adiantifolium</i> , gelb	25	. . Mai—Juni . . .	60
Thymian . . .	Thymus			
	<i>lanuginosus</i> , silbergrauer Rasen	5	50
	<i>serpyllum</i> , rosa	5	. . Juli—Aug. . . .	40
	„ <i>albus</i> , weiß	5	. . Juli—Aug. . . .	40
	„ <i>coccineus</i> , rot	5	. . Juli—Aug. . . .	40
Vierblattklee .	Trifolium			
	<i>repens atropurpureum</i>	10	. . Juni—Juli . . .	50
Felsennelke .	Tunica			
	<i>Saxifraga</i> , hellrosa	15	. . Juni—Aug. . . .	40
	„ <i>rosea</i> , dunkelrosa	15	. . Juni—Aug. . . .	50
Ehrenpreis . .	Veronica			
	<i>alpina</i> , dunkelblau	10	. . Mai—Juni . . .	50
	<i>incana</i> , blau	25	. . Mai—Juni . . .	50
	<i>orientalis</i> , hellblau	15	. . Mai—Juni . . .	40
	<i>prostrata</i> , blau	10	. . Mai—Juni . . .	50
	„ <i>alba</i> , weiß	10	. . Mai—Juni . . .	50
	<i>repens</i> , weiß	5	. . Mai—Juni . . .	40
	<i>rupestris</i> , dunkelblau	10	. . Mai—Juni . . .	40
	„ <i>fl. albo</i> , weiß	10	. . Mai—Juni . . .	70
Veilchen . . .	Viola			
	<i>bosniaca</i> , rosa	15	. . Mai—Juni . . .	80
	<i>gracilis</i> , blau	15	. . Mai—Juni . . .	80
	<i>odorata sulphurea</i>			70
	Wulffeniana corinthiaca , blau	25	. . Mai	70

Rasenersatz-Stauden

a) für Sonne:

Acaena glauca, Acaena novae zeelandiae. Achillea aurea, Ajuga multicoloris, Antennaria tomentosa, Arabis procurrens, Aubrietia tauricola. Armeria maritima, Pyrethrum Tschihatschewi, Sagina subulata, Sedum acre, Sedum album, Sedum anglicum, Sedum glaucum, Thymus serpyllum coccineus und albus, Veronica orientalis, Veronica repens, Veronica rupestris.

b) für Schatten:

Lysimachia nummularia, Saxifraga decipiens, Saxifraga alba grandiflora, Saxifraga muscoides, Saxifraga Blütenteppich, Sedum spurium, Vinca minor.

Einfassungsstauden

Nachstehende in der allgemeinen Staudenliste bereits angeführten Arten eignen sich besonders zu niedrigen, 20—30 cm hohen Einfassungen:

Achillea aurea, — *Jaborneggi*, — *Kellereri* und andere niedere Arten
Alyssum saxatile, — *argenteum*, — *Wulffenianum* usw.
Arabis alpina, — *grandiflora superba*, — *flore pleno*
Armeria maritima und *Lauchean*
Asarum europaeum (nur für Schatten)
Aster alpinus, — *albus*, — *ruber*, — *superbus*
Aubriet in Sorten (für sonnige Lagen)
Campanula carpatica, — *nivea*
Dianthus deltoides, — *Brillant*, — *splendens*, *plumarius* in Sorten
Dianthus superbus, — *scoticus*, — *zonatus*
Geum alpinum, *lheris* in Sorten, *Iris pumila* in Sorten, *Helianthemum* in Sorten,
Pentstemon azureus, *Phlox amoena*, *Phlox setacea* in Sorten
Saxifraga in weiß, rosa, rotblühende Sorten (Halbschatten)
Sedum camtschaticum, — *fol. aur. varieg.*, — *spectabile* in Sorten, *Tunica saxifraga*

Für halbhöhe ca. 30 cm hohe Einfassungen eignen sich:

Aquilegia Helenae, *Anchusa myosotidiflora* (beide für Halbschatten)
Aster subcoeruleus in Sorten, — *ptarmicoides*, — *ramosus*
Aster, niedrig blühende Herbstaster
Doronicum caucasicum, — *Columnae*, — *Mrs. Masson*
Funkien in Sorten (für schattige Lagen)
Lychnis viscaria, — *flore pleno splendens*
Phlox canadensis, *Pyrethrum* in Sorten, *Santolinum* in Sorten
Solidago virgaurea nana, *Stachys lanata*, *Veronica amethystina*, *Viola cornuta*
 Gustav Wermig.

Für 60 cm hohe Einfassungen eignen sich:

Anemone hupehensis, *Astilbe Arendsi* in Sorten, *Erigeron* in Sorten, *Gypsophila paniculata*, *Iris interregna* und *germanica* in Sorten, *Phlox Arendsi* und *decussata* in Sorten, *Veronica spicata* und *Hendersoni*.

Stauden,

die sich besonders zur Anpflanzung an schattigen und halbschattigen Plätzen eignen.
 (Der allgemeinen Liste entnommen.)

Anemone sylvestris, *Anchusa myosotidiflora*, *Aquilegien*, *Asarum*, *Arabis alpina fl. pl.*, *Asperula odorata*, *Astilbe* alle Arten, *Astrantia*, *Convallaria majalis*, *Cimicifuga*, *Epimedium*, *Farne*, *Funkien*, *Hemerocallis*, *Helleborus*, *Hypericum calycinum*, *Hepatica*, *Lysimachia*, *Majanthemum*, *Megasea*, *Muscari*, *Podophyllum*, *Physalis*, *Primel*, *Pulmonaria*, *Rodgersia*, *Spiraea* alle Sorten, *Sedum spurium*, *Thalictrum*, *Telima*, *Vinca* alle Sorten, *Viola odorata*.

Zwergsträucher,

die sich für Steingärtchen und Felsenpartien eignen:

Andromeda floribunda und andere Sorten, *Azalea mollis* und *pontica*
Berberis Thunbergi, *buxifolia nana* und andere Sorten
Cotoneaster horizontalis, *Simonsii* und andere Sorten
Erica (*Calluna*) und *Menziesia* in Sorten siehe Seite 45
Daphne Mezereum, *laureola* und andere Sorten
Cytisus praecox, *austriaca*, *sempervirens* und andere Sorten
Deutzia gracilis und *Lemoinei*, *Ilex aquifolium*
Lonicera pileata und *nitida*, *Philadelphus dianthiflorus* und *Lemoinei*
Rhododendron praecox, *ferrugineum*, *hirsutum* usw. siehe Seite 45
Ribes alpinum, *Spiraea Antony Waterer* usw. siehe Seite 52
Wildrosen
 Preise und Sorten siehe Seite 49

Zwerg-Koniferen (Nadelhölzer)

Chamaecyparis nana gracilis und *Lawsoniana globosa*
Juniperus Sabina tamariscinifolia und *japonica aurea*
Pinus cembra und *montana* (Mughus)
Picea excelsa Ellwangeriana und Remonti
Retinospora obtusa nana und *squarrosa*
Taxus hibernica aurea und *Dovastoni aurea*
Thuya occ. globosa und *recurvata nana*.


Preise über Koniferen siehe Seite 53—55

Winterharte Freilandfarne

Haarfarn . . .	Adiantum	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	pedatum , sehr zierlicher harter Farn	30		. . . 2.—
Schildfarn . . .	Aspidium			
	angustifolium , zierlich fein gefiedert	60		. . . 80
	cristatum , gekrauste Spitzen	60		. . . 80
	filix mas , hellgrüne glatte Wedel	50—80		. . . 50
	„ „ monstrosum , gekrauste Spitzen	60		. . . 80
	„ „ lineare , feinlaubig	—		. . . 80
	lobatum , wintergrün	50		. . . 80
	Lonchitis , wintergrün	30		. . . 80
	Oreopteris , hellgrün	70		. . . 80
	spinulosum , feingefiedert	40		. . . 70
Streifenfarn . . .	Asplenium			
	Trichomanes , zierlich, für Felsen	10		. . . 70
	viride , hellgrüne Wedel	10		. . . 80
Frauenfarn . . .	Athyrium			
	filix femina , hellgrün, zierlich	60		. . . 50
	„ „ cristatum , gekraust	50		. . . 80
	„ „ setigerum , hellgrün	50		. . . 80
	„ „ Victoriae , mit gekraust. Endspitzen	—		. . . 80
Rippenfarn . . .	Blechnum			
	spicant , zierlich, dunkelgrün	30		. . . 70
Blasenfarn . . .	Cystopteris			
	fragilis , feingefiedert, für Felsen	20		. . . 70
Königsfarn . . .	Osmunda			
	cinnamomea , feine Wedel	40		. . . 1.20
	regalis , kräftige, hellgrüne Wedel	70		. . . 1.20
Tüpfelfarn . . .	Polypodium			
	Dryopteris , zierliche feine Wedel	25		. . . 70
	polypodioides , zierlich hellgrün	25		. . . 70
	Robertianum , wintergrün	40		. . . 70
	vulgare , wintergrün	20		. . . 70
Adlerfarn . . .	Pteris			
	aquilina , kräftiger Wuchs	80		. . . 70
Hirschzunge . . .	Scolopendrium			
	vulgare , breite hellgrüne Wedel	25		. . . 70
	„ undulatum , gewellte Wedel	25		. . . 1.20



Liatris spicata und *Helenium pumillum magnificum*, die erstere eine reizende apparte Staude, die auch im Steingarten gut wirkt, die letztere, eine halbhohhe Staude, ein unermüdlicher Blüher.



Straußfarn . .	Struthiopteris	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	<i>germanica</i> , hellgrün	70 70
Moosfarn, Bärlapp	Lycopodium			
	<i>clavatum</i> , kriechend	20		. . . 70
	<i>complanatum</i> , kriechend	20		. . . 70
	<i>Selago</i> , aufrecht, selten	20		. . . 70

Heidekräuter, Moorbeetpflanzen, Alpenrosen

Glockenheide . .	Calluna	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	<i>vulgaris</i> , rosa	25 . .	Aug.—Sept.	. . . 80
	„ <i>Alporti</i> , dunkelrot	30 . .	Aug.—Sept.	. . . 80
	„ <i>aurea</i> , gelbbunte Belaubung	— 80
	„ <i>argentea</i> , weißblühend	30 . .	Aug.—Sept.	. . . 80
	„ <i>spicata</i> , rosa	30 . .	Aug.—Sept.	. . . 80
Bruchheide . .	Erica			
	<i>carnea</i> , rosa	20 . .	März—April	. . . 70
	„ <i>alba</i> , reinweiß	20 . .	März—April	. . . 80
	<i>cinerea</i> , purpur	— . .	Aug.—Sept.	. . . 90
	„ <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur	— . .	Aug.—Sept.	. . . 90
	„ <i>atrorosea</i> , dunkelrosa	— . .	Aug.—Sept.	. . . 90
	„ <i>delicata</i> , hellrosa	— . .	Aug.—Sept.	. . . 90
	„ <i>splendens</i> , scharlach-karmin	— . .	Aug.—Sept.	. . . 90
	<i>mediterranea</i> , rosa	30 . .	April—Mai	. . . 70
	<i>Tetralix</i> , rosa	25 . .	Aug.—Sept.	. . . 90
	<i>vagans</i> , rosa	25 . .	Aug.—Sept.	. . . 90
	„ <i>alba</i> , reinweiß	25 . .	Aug.—Sept.	. . . 90

Moorbeetpflanzen

Andromeda . .	Andromeda	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	<i>floribunda</i> , weiß	60 . .	Mai—Juni	3—5.—
	<i>polifolia</i> , rosa	25 . .	Mai—Juni	3—5.—
Gelbe Alpen- rosen	Azalea			
	<i>mollis</i> , verschiedene Farben . .	40 . .	April . .	4—6.—
	<i>pontica</i> , verschiedene Farben . .	70 . .	April—Mai	4—6.—
Seidelbast . .	Daphne			
	<i>cneorum</i> , rosa	20 . .	März—April	. . . 4.—
	<i>Mezereum</i> , rosa	60 . .	Febr.—März	2—4.—
Lorbeerrose . .	Kalmia			
	<i>angustifolia</i> , dunkelrosa	70 . .	Juni . . .	5—8.—
	<i>latifolia</i> , hellrosa	70 . .	Juni . . .	5—8.—
Echte Alpen- rose	Rhododendron			
	<i>coccineum</i> , karminrosa	— . .	April . . .	} 4.— bis 8.—
	<i>ferrugineum</i> , purpurrot	— . .	Mai	
	<i>hirsutum</i> , karminrot	— . .	Mai—Juni .	
	<i>kamtschaticum</i> , rosa	— . .	Mai	
	<i>maximum</i> , hellrosa	— . .	Juni	
	<i>parviflorum</i> , purpurrosa	— . .	April . . .	
	<i>praecox</i> , lila	— . .	März—April	}
	<i>racemosum</i> , zartrosa	— . .	Mai	
Garten- Alpenrose . .	Rhododendron			
	<i>Catawbiense</i> , dunkellila	— . .	Mai—Juni	4—8.—
	„ weiß	— . .	Mai—Juni	4—8.—
	<i>Hybriden</i> in verschied. Farben .	— . .	Mai—Juni	4—8.—
Mäusedorn . .	Ruscus aculeatus ,			
	dunkle immergrüne Blätter . . .	— . .		2—3.—

Sumpf- und Wasserpflanzen, Ziergräser

		Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
Kahmus . . .	Acorus calamus, schmale lanzettl. Blätter	80		. . . 50
Froschlöffel .	Alisma Plantago, weißblühend	80		. . . 50
Pfahlkraut . .	Arundo donax, breite grüne Blätter . . .	80		. . . 50
Bambus . . .	Bambusa Metace, hellgrün	150		. . . 2.50
	Fortunei fol. aur. var., gelbbunt	120		. . . 2.50
Schwanenblume	Butomus umbellatus, rosa	80	. . Juni—Aug.	. . . 50
Dotterblume .	Caltha palustris, gelb	30	. . April—Mai	. . . 50
	fl. pleno, gelb gefüllt	30	. . April—Mai	. . . 70
Eulaliagrass .	Eulalia japonica, grün	120		. . . 2.50
	„ albo linearis, weißbunt . . .	120		. . . 2.50
Schwertlilie .	Iris pseudacorus	80	. . Mai—Juni	. . . 50
Fieberklee . .	Menyanthes trifoliata, rosa	30	. . Juni—Juli	. . . 50
Vergißmeinnicht . . .	Myosotis palustris, blau	15	. . Mai—Juni	. . . 40
Pfeilkraut . .	Sagittaria sagittifolia, weiß	50	. . Juni 80
Binse	Scirpus lacustris	150		. . . 1.—
Igelkolben . .	Sparganium erectum, schmale grüne Blätter	100		. . . 70
Rohrkolben .	Typha latifolia, schmale dunkelgrüne Blätter	150		. . . 70
Wasseralee .	Stratiotes aloides, schwimmend	—		. . . 1.—

Seerosen

Nuphar luteum, einfachgelb	—	. . Juni—Juli	. 80—1.50
Nymphaea alba, weiße gewöhnl. Seerose	—	. . Juni—Aug.	1—2.50
Marliacea carnea, rosa	—	. . Juni—Aug.	. . . 6.—
„ chromatella, hellgelb	—	. . Juni—Aug.	. . . 7.—
Gloriosa, dunkelrot	—	. . Juni—Aug.	. . . 8.—
Vesuv, dunkelrot	—	. . Juni—Aug.	. . . 8.—

Hoher üppiger Uferrand im August:

Astilbe Arendsi, Senecio in Sorten, Leucanthem. uliginosum, Astilbe Davidi, Spiraea Arunkus

Uferstauden

Aus der allgemeinen Liste entnommen.

Astilbe alle Arten, Anchusa myosotidiflora, Caltha palustris u. fl. pleno, Cimicifuga, Eupatorium, Iris, Leucanthemum uliginosum, Hemerocallis, Lythrum, salicaria, Mimulus luteus, Megasea, Myosotis palustris, Rodgersia, Senecio, Sidalcea, Solidago, Spiraea, Thalictrum aquilegifolium und album, Tradescantia virginica, Trollius, Tritoma.

Verschiedene Zwiebelgewächse

Lieferzeit September bis November. Preise auf Anfrage.

Anemone de Caën in einfachen und gefüllt blühenden Sorten, **Colchicum autumnale** (Herbstzeitlose) in versch. Sorten, **Crocus** in allen Farben, **Fritillaria** (Kaiserkrone und Kibitzeier) in versch. Sorten, **Galanthus nivalis** (Schneeglöckchen) und **Leucojum vernum** (Märzbrecher), **Hyacinthen** in allen Farben, **Iris anglica** und **hispanica**, **Muscari** (Muskathyacinthen) in versch. Sorten, **Narzissus** in einfachen und gefüllt blühenden Sorten, **Ornithogalum** (Milchstern), **Ranunculus asiaticus**, **Scilla** in verschiedenen Sorten, **Tulpen** in vielen Arten.

Einige nicht winterharte Pflanzen, die wie Dahlien behandelt werden.

Schmucklilie	Agapanthus	Höhe in cm	Blütezeit	per Stück
	umbellatus , blau	80	Juli—Aug.	2.50—5.-
Blattwurz	Caladium			
	esculentum , große dekorative Blätter	60		2—3.—
Liliendolde	Crinum			
	capense , rosa	40—60	Juli—Aug.	3.—
	Powellii , rosenrot	40—60	Juli—Aug.	3.—
Korallenstrauch	Erythrina			
	Crista-galli compacta , korallrot	60	Juli—Sept.	1.50—5.-
Tigerblume	Ferraria			
	tigrina , versch. Farben	30	Juli—Sept.	50
Siegwurz	Gladiolen in Farben weiß, rosa, gelb, rot, lachs, violett und schwarzrot	—	Aug.—Sept.	50
Galtonie	Hyacinthus			
	candicans , weiß	—		
Lobelie	Lobelia			
	cardinalis , feuerrot	60	Juli—Sept.	80
Tritonie	Montbrietia			
	crocomiaeflora , in versch. Sorten	—		50
Salbei	Salvia			
	patens , blau	60	Juli—Sept.	80

Edel-Dahlien

Neue Sorten

	pr. St.		pr. St.
Adler , weiß	1.50	Netty , lila	3.—
Amun Ra , orangerot	4.—	Paul Michael , orangegelb	4.—
Andreas Hofer , rosa mit creme	3.—	Pirol , gelb	1.50
Bornemann , leuchtend rot	2.—	Porthos , heliotrop	1.50
Dresslhuis , rosa	1.50	Salutate , dunkelrot	3.—
Insulinde , terrakott	1.50	Schöne Farbenkönigin , amarant	1.50
Menny Carlee , weiß	3.—		

beste ältere Sorten

Abendfrieden , orange, innen gelb	Königin Luise , zartrosa
Aennchen von Tharau , rostgelb	Maria Kapphahn , lila
Australien , purpurviolett	Nibelungenhort , lachsrosa
Aureole , orange	Orion , weiß
Aphrodite , weiß	Prinzessin Irene von Preußen , weiß
Bergmanns Silber , weiß	Rheinkönig , weiß
Breslau , violett mit weißen Spitzen	René Cajeux , scharlach
Cattleya , lila	Rekord , scharlachorange
Dainty , pfirsichfarben	Rüdiger , lila
Deutsche Frauen , creme	Samariterin , weiß, innen creme
Elfenbein , weiß	Schöne Else , weiß mit zartlila
Ehrliche Arbeit , indischrot	Schöne Hamburgerin , orange
Ekstase , lila	Schwarzwaldmädel , rosa mit gelb
Feuerkugel , leuchtendrot	Stern , gelb
Freibeuter , scharlachrot	Tsingtau , lachsrot
Fürstin von Donnersmarck , zartrosa	Vater Rhein , lachsrosa
Galathea , fleischfarben	Waisenkind , lilarosa
Gwendoline Tucker , lilarosa	Wacht am Rhein .

Halskrausen-Dahlien

Diadem, rot mit weiß

Leitstern, gelb mit rot

Einfachblühende Dahlien

Fanal, leuchtendrot

Feuergarbe, scharlachrot

Feuerschein, leuchtendrot

Schwarz-rot-gold, dunkelrot

Pompon-Dahlien

Blumenreich, bernsteinfarben

Clara, zartrosa

Dr. Donald, dunkelfeurigrot

Dr. Hirschbrunn, lachsrosa

Dinah, rosalila

Effekt, leuchtendscharlach

Fashion, goldorange

Flossy, weiß mit rosa

Gretchen Heine, weiß

Goldhähnchen, schwefelgelb

Herbstzeitlose, weiß mit lila

Helene Lambert, gelb

Janet, lachsfarben

Kyrill, karmesin

Klein Hanne, rosa

Lyra, violett

Liliputkönig, orange

Mein Hans, orangekarmin

Pauline, weiß

Ruth, altgold

Sunset, orange

Stolze von Berlin, rosa

Vorstehende Dahlien je nach Sorte per Stück 80 \mathcal{B} bis 1.20 \mathcal{M}

Nicht nur in Stauden, auch in
Blütensträuchern gibt es herr-
liche Sachen, so ist z. B. die
pontische Alpenrose
ein Edelstein für jeden Garten
und ein prächtiger Schmuck im
Steingarten.



Unter den höher
wachsenden
Sträuchern
nehmen
Philadelphus
einen hervor-
ragenden Platz
ein. Dies ist ein
Zweig des gefüllt
blühenden herr-
lich duftenden
Jasmin Virginal

*So üppig wächst und blüht
Polygonum Auberti.*



*Als eine goldgelbe Blütenwolke
hängt dieses 2 Jahre alte
Alyssum saxatile über die
Trockenmauer.*



Schlingpflanzen, Clematis, Rankrosen

	per Stück
Actinidia arguta , weißblühend	3—5.—
Akebia quinata , violette Blüten	3—5.—
Ampelopsis Engelmanni , selbstklimmender Wein	1.50
„ Ruhm von Boskoop , prächtige, im Herbst dunkelrote Belaubung	1.20
„ muralis , sehr rasch wachsend 80
„ quinquefolia , gewöhnlicher wilder Wein	1.50
„ Veitchi , bekannter Selbstklimmer	5—7.—
Aristolochia Siphon (Pfeifenstrauch)	2.—
Asparagus filicinus , winterharter Zierspargel	2.—
„ verticillatus „	3—5.—
Bignonia radicans (Jasmintrumpete)	3—4.—
Celastrus angulata (Baummörder)	4.—
Clematis Jackmanni , in weiß, rosa und blau . Blütezeit Juli—Sept.	4.—
„ montana grandiflora , weiß	4.—
„ „ rubens , rosa	4.—
„ paniculata , weiß	Sept.—Okt. 4.—
Evonymus radicans , grünblättrige rankende Spindelstrauch 80
Glycine sinensis , mit lila bis violetten Blütentrauben	5—8.—
„ alba , mit weißblühenden Blütentrauben	5—8.—
Hedera hibernica , großblättriger Efeu	80—1.50
„ helix , kleinblättriger (deutscher) Efeu	80—1.50
„ conglomerata , Zwergform für Steingärtchen	1.50
Humulus japonicus aureus Golden Vlies, goldbunter Hopfen 80
Jasminum nudiflorum , sehr früh, gelbblühend	2.50
Lonicera caprifolium , weißblühendes Geißblatt	2.50
„ fuchsoides , rotblühendes Geißblatt	2.50
„ Periclymenum , gelbblühendes Geißblatt	2.50
„ japonica aureo reticulata , mit gelbbunten Blättern	2.50
Periploca graeca , griechische Baumschlinge	3—5.—
Polygonum Auberti , weißblühend, sehr rasch wachsend	2.—

Schling- oder Rankrosen

Dorothy Perkins , rosa	} Preis je nach Stärke 1—2.—
Hiawatha , dunkelrot mit weißer Mitte	
Lady Gay , rosa	
Leuchstern , leuchtend rosa mit weißer Mitte	
Tausendschön , zartrosa	
Crimson Rambler , karmesinrot	
Veilchenblau , lilafarbig	
White Dorothy , reinweiß	

Wild- oder Parkrosen

Anne of Gierstein , dunkelkarmesin	} Preis je nach Stärke 1—3.—
Carmen , dunkelblutrot, einfach	
Conrad Ferdinand Meyer , rosa gefüllt	
Lutea bicolor , rot, außen goldgelb, einfach	
Rosa muscosa Moosrose, rosa gefüllt	
„ Parkfeuer , scharlachrot, einfach	
„ pimpinellifolia altaica , weiß, einfach	
„ rugosa , weinrot, einfach	
„ villosa , rosa, einfach	
„ xanthina , hellgelb, einfach	

Niedere Rosen und Rosenhochstämme

Ich führe stets eine Anzahl der besten und dankbarsten Rosensorten in Remontant-, Teehybrid-, Bourbon-, Tee- und Polyantha-Rosen unter besonderer Berücksichtigung derjenigen Sorten, die auch in einem für Rosen weniger günstigen Boden und klimatischen Verhältnissen gute Blüher sind und Erfolge versprechen.

Niedere Rosen aus obigen Klassen 80—1.50
Hochstammrosen
Trauerrosen, hochstämmig } Preis auf Anfrage

Sträucher

- | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--|
| Japan. Ahorn | Acer polymorphum in verschied. Sorten u. Farben | Zwergmispel | Cotoneaster acutifolia , braunschwarze Beeren |
| <u>Weißb.</u> " | negundo fol. var. , Büsche und Hochstämme | | adpressa , niederliegend |
| Erle . . . | Alnus incana aurea , goldgelbe Blätter | | applanata , leuchtendrote Früchte |
| Felsenbirne | Amelanchier rotundifolia , weißblühend | | bullata , große glänzende Blätter |
| Bastardindigo | Amorpha fruticosa , violettblau | | divaricata , rosa Blüten, rote Früchte |
| | Azalea siehe Seite 45 | | floribunda , rote Früchte |
| <u>Birke</u> . . . | Betula alba , gewöhnliche Birke | | horizontalis , bekannter niederliegender Felsenstrauch |
| Buddleie . . | Buddleia Hemsleyana , lila. Blütez. Aug.—Sept. | | racemiflora , Blüten und Früchte in Trauben |
| | var. Veitchiana , zartlila. Blütezeit Aug.—Sept. | | Simonsi , straffen, aufrechten Wuchs |
| Gewürzstrauch | Calycanthus floridus , dunkelbraun. Blütezeit Juni—September | Weißdorn | villosa , rosenrote Blüten |
| Erbsenstrauch | Caragana arborescens , gelb. Blütezeit Mai | | Zabeli , braunschwarze Früchte |
| | pendula , hängend | | |
| Weißbuche . | Carpinus betulus , Hekkenpflanze | | |
| Säckelblume | Ceanothus mericanus , weiß. Blütez. Juni—Aug. | Feuerdorn | Crataegus oxyacantha fl. albo pleno , weißgef., oxyacantha fl. roseo pleno, Rotdorn |
| Judasbaum . | Cercis siliquastrum , helllila. Blütez. April—Mai | | pyracantha Lalandi , gr., korallrote Früchte |
| Blasenstrauch . | Colutea arborescens , gelb. Blütezeit Juni—Aug. | | |
| <u>Hartriegel</u> . | Cornus sanguinea , braunrote Zweige | | |
| | tatarica alba , weißblüh. | | |
| | „ argenteo-marginata , weißbuntblättrig | Deutzie . . | Deutzia crenata fl. rosea pleno , rosa. Blütez. Juni |
| <u>Haselnuß</u> . . | Corylus avellana , gewöhnliche Art | | grenata magnifica , reinw. |
| | avellana atropurpurea , rotblättrig | | gracilis , weißblühend, Blütezeit Mai |
| | | | gracilis rosea , rosablüh. |
| | | | Lemoinei , weißblühend |
| | | Oelweide . . | Elaeagnus angustifolia , graugrüne Belaubung |
| | | Spindelbaum | Evonymus europaea , rote Früchte |
| | | <u>Buche</u> . . . | Fagus sylvatica , gewöhnliche Buche |

- Blutbuche . **Fagus sylvatica atropurpurea**, major, bek. Art
- Forsythie . **Forsythia intermedia**, hellgelb. Blütezeit März—April
suspensa, überhäng. Art
 „ **Fortunei**, goldgelbe Blüten
- Ginster . **Genista alba dura**, reinweiße Blüten. Blütezeit Mai
aetnensis, traubenblütig. Blütezeit Juni
ovata, tiefgelb. Blütezeit Juni
praecox, lichtgelb. Blütezeit April—Mai
praecox alba, weiß. Blütezeit April—Mai
sagittalis, goldgelb. Blütezeit Juni
scoparia, goldgelb. Blütezeit Juni
scoparia Andreana, goldgelb und purpurrot. Blütezeit Juni
scoparia Andreana compacta, gedrung. Wuchs
scoparia Andreana Butterfly, gelb. Blütezeit Mai
scoparia Andreana Daisy Hill, weißlichgelb. Blütezeit Mai
scoparia Andreana Firefly, granatroten m. gelbem Rand. Blütezeit Mai
scoparia Andreana Mayfly, gelb mit rot. Blütezeit Mai
 „ **flore pleno**, goldgelb, gefüllt
- Eibisch . . **Hibiscus syriacus hybr.**
Boule de feu, lebhaftrot, dichtgefüllt
carneus plenus, fleischfarben
Duchesse de Brabant
grandiflorus superbus, weiß mit rosa
Jeanne d'Arc, weiß und hellrosa, dicht gefüllt
Lady Stanley, halbgefüllt, rosaweiß
monstrosus van Houtte
roseus plenus, dunkelrosa, gefüllt
rubrus plenus, dunkelrot, gefüllt
spectabilis
- Sanddorn **Hippophaë rhamnoides**, silbrige Blätter, orangefarbene Frucht
Hydrangea arborescens
grandiflora, große, reinweiße Blüten
paniculata grandiflora, weiße lange Blütenrispe.
Jasminum (Forsythia)
nudiflorum, gelb, sehr früh (Februar)
Ilex u. Kalmia s. S. 55 u. 45
- Ranunkelstrauch **Kerria japonica**, gelbe Blüten
japonica flore pleno, goldgelb, gefüllt
 „ **fol. argenteo marginatis**, weißbunt
- Goldregen . **Laburnum vulgare**, bekannte Art
- Rainweide . **Lygustrum Ixora Rege-**
lianum, breitwachsend, reichblühend
macrocarpum, schwarze Beere
medium, weißblühend, schwarze Beere
ovalifolium, bekannte Heckenpflanze
 „ **aureo elegantissimum**, goldbunt
vulgare, gewöhnl. Art
 „ **italum**, dunkelgrüne Blätter
- Heckenkirsche **Lonicera involucrata**, gelbblüh. Blütezeit Mai.
nitida, siehe Seite 53
pileata, siehe Seite 53
segregiensiensis, gelbblühend. Blütezeit Mai—Juni
tatarica, hellrosa. Blütezeit April—Mai
- Magnolie . **Magnolia Soulangeana**, weißblühend. Blütezeit: April—Mai
Soulangeana nigra, dunkelrot
stellata, weißblühend
- Mahonie . **Mahonia aquifolium**, gelb mit blauen Früchten
- Zierapfel . **Malus Scheideckeri**, zartrosa. Blütezeit Mai
- Pfeifenstrauch **Philadelphus acuminatus**, große weiße Blüten
Billiardi, sehr starkwuchs.
coronarius, gewöhnlicher, wohlriechender
 „ **dianthiflorus plenus**, gefüllt
 „ **nanus**, Zwergform

Pfeifenstrauch (Jasmin)	Philadelphus (Forts.) coronaris Falkoneri , sehr wohlriechend inodorus , reichblühend, duftlos Lemonei , halbgefüllt „ Bouquet Blanche , halbgefüllt „ Manteau d'Hermine , halbgefüllt „ Virginal , dicht gef., große Blüten nivalis , weiß, wohlriech. <i>Piras siehe Cydonia</i>	Vogelbeere . Sorbus aucuparia , Eber- esche
Pappel . . .	Populus canadensis , kanadische Pappel nigra fastigiata , italie- nische Pappel	Spierstrauch Spiraea Douglasi , pur- purrosa Margaritae , rosa Menziesii , fleischfarben leucantha Lenneana , hellrosa notha typica , rötlichweiß van Houttei , weiß pumila Bumalda , rot „ „ Anthony „ Waterer , purpurrot pruinosa , hellrosa salicifolia , weiß „ latifolia , hellrosa
Zierkirsche u. -Pflaumen	Prunus Pissardi , rosa- blüh., Blätter dunkelrot serrulata , weiß- u. rosa- blühend, gefüllt Pseudocerasus flore albo pleno , gefüllt blüh. Kirsche triloba atrovirens fl. pl. , rosagefüllt <i>Rhododendron siehe</i> <i>Seite 45</i>	Pimpernuß . Staphylea trifoliata , weiß
Perücken- strauch	Rhus cotinus , zierliche rote Fruchtstände typhina , leuchtendrote Fruchtstände	Schneebeere Symphoricarpus ra- cemosus , weißfrüchtig parviflorus , rotfrüchtig
Johannisbeere	Ribes alpinum aureum , gelbblühend Gordonianum , orangerot sanguineum , leucht.-rot „ grandiflorum , blutrot	Flieder . . . Syringa vulgaris , ge- wöhnlicher Flieder Andenken an L. Späth , dunkelpurpur Charles X. , lilaret Edouard André , zartrosa gefüllt Maria Legraye , weiß Mme. Abel Chatenay , weiß gefüllt Mme. Anton Buchner , zartrosa gefüllt Mme. Lemoine , weiß ge- füllt Michel Buchner , blaßlila gefüllt Victor Lemoine , lila gef.
Wildrosen	Rosa siehe Seite 49	Tamariske . Tamarix german. , rosa hispida aestivalis , kar- minrot
Himbeere . .	Rubus americanus , große rote Blüten	Schneeball . Viburnum Opulus , weiß Opulus sterile , gefüllt blühender Schneeball
Salweide . .	Salix caprea (Palmkätz- chen)	Weigelia ; Weigelia (Diervilla) amabilis , hellrosa amabilis alba , weiß Eva Rathke , dunkelrot
Holunder . .	Sambucus nigra , ge- wöhnlich weißblühend fructu albo , weißfrüchtig „ luteo , gelbfrüchtig pyramidalis , säulenförm. racemosa , korallrote Beeren	

Aus vorstehend aufgeführtem Sortiment liefere ich nach meiner Wahl:

	10 Stück	100 Stück
Gewöhnliche Zier- und Decksträucher	8.—	70.—
bessere Ziersträucher	12.—	100.—
beste und feinste Auswahl	18.—	150.—

Preise einzelner Sorten, auch solcher, die hier nicht angegeben, extra starke Sträucher, sowie halb- und hochstämmige Ziersträucher erbitte ich Anfrage.

Heckenpflanzen und immergrüne Einfassungssträucher

Der heute wieder hochstehenden Richtung, Gärten viel mit Hecken zu bepflanzen, Folge leistend, kultiviere ich jährlich größere Mengen von Heckenpflanzen in nachstehenden Arten.

		100 St.	1000 Stück
Bux aus Steckling gez., best bewurzelte Ware, 3 jährig	12.—	12.—	100.—
12—15 cm hoch	15.—	15.—	130.—
15—20 cm hoch	20.—	20.—	180.—
20—30 cm hoch	25.—	25.—	230.—
Berberis buxifolia nana	10—20 cm hoch	50.—	
Carpinus betulus (Hainbuchen)	60—70 cm hoch	50.—	
buschige, mehrmals verpfl. Ware	80—100 cm hoch	80.—	
	100—140 cm hoch	100.—	
Evonymus radicans fol. var. , starke Pflanzen	10 St. <i>fl.</i> 6.—	100 St. <i>fl.</i> 55.—	
schwächere Pflanzen	10 St. <i>fl.</i> 4.50,	100 St. <i>fl.</i> 40.—	
Lonicera nitida	10 St. <i>fl.</i> 5.—	100 St. <i>fl.</i> 40.—	
nitida, extra starke Pflanzen f. fertige Hecke	10 St. <i>fl.</i> 12.—	100 St. <i>fl.</i> 100.—	
pileata	10 St. <i>fl.</i> 3.50,	100 St. <i>fl.</i> 40.—	
Ligustrum ovalifolium , immergrün, großer Vorrat	50—60 cm	100 St. <i>fl.</i> 20.—	
(große Posten briefl. Preise)	60—80 cm	100 St. <i>fl.</i> 27.50	
	80—100 cm	100 St. <i>fl.</i> 35.—	
vulgare	50—60 cm	100 St. <i>fl.</i> 20.—	
	50—80 cm	100 St. <i>fl.</i> 27.50	
Mahonien , kräftige Büsche	per 100 St. <i>fl.</i> 20.—, 30.—, 40.—		
Thuya occidentalis			
30—40	100 St. <i>fl.</i> 55.—, 40—60	100 St. <i>fl.</i> 90.—, 60—80	100 St. <i>fl.</i> 120.—
mit Ballen, breite Pflanzen	60—80	100 St. <i>fl.</i> 150.—, 80—100	100 St. <i>fl.</i> 200.—
	100—120	100 St. <i>fl.</i> 350.—	
Picea excelsa , mehrmals verpflanzt			
	60—80 per St. <i>fl.</i> 1.20, 10 St. <i>fl.</i> 10.—, 100 St. <i>fl.</i> 90.—		
Taxus baccata	30—40	100 St. <i>fl.</i> 500.—, 40—50	100 St. <i>fl.</i> 600.—

Nadelhölzer — Coniferen

regelmäßig verpflanzt, gut ballenhaltend und gut geformt.

	Höhe	Preis p. Stück
Balsamtanne . Abies balsamea , grün, wohlriechend	60—100	4—10.—
Zephalon-Tanne cephalonica , dunkelgrün stechende Nadeln	80—150	15—50.—
Kaliforn. Tanne concolor , blaugrüne Nadeln	40—250	7.50—80.—
" violacea , hellblaue Nadeln	40—80	12—30.—
Douglas-Tanne Douglasi viridis , hellgrüne weiche Nadeln	40—150	2—12.—
" glauca , graublaue Nadeln	40—150	4—15.—
Nordmanns-Tanne Nordmanniana , breite dunkelgrüne Nadeln	40—120	7—25.—
Spanische Tanne Pinsapo , rundgestellte kräftige Nadeln	40—120	7.50—40.—
Atlas-Zeder . Cedrus atlantica glauca , blaugraue Nadeln	40—80	15—30.—
	40—80	15—30.—
Libanon-Zeder Libani , blaugraue Nadeln	40—80	15—30.—
Zypressen . Chamaecyparis Lawsoniana , breit. Wuchs	40—120	2—8.50
	40—150	3—20.—
Alumi , stahlblau, schlanker Wuchs	40—150	10—20.—
erecta viridis , grün, schlanker Wuchs	80—150	10—20.—
glauca , blaugrüne Belaubung	40—120	3—15.—
globosa , Zwergform, kugelig	30—40	15—25.—
monumentalis nova , Säulenform	80—150	10—20.—
nana gracilis , Zwergform, kugelig	30—40	15—25.—
Silver Queen , weißbunte Spitzen, breit	80—120	10—15.—
Triumph von Boskoop , hellblau, breit	80—120	10—15.—
Wisseli , dunkelgrün, schlanker Wuchs	80—150	10—25.—
nutkiensis glauca , dunkelgrün, breit	80—150	10—20.—

		Höhe	Preis p. Stück
Erbsefrucht.	Chamaecyparis obtusa (Retinuspora),		
Zypresse	dunkelgrüne feine Belaubung	40—120	2—10.—
	obtusa aurea gracilis, gelbbunt (Zwergform)	25—50	5—15.—
	pisifera plumosa, hellgrün, dichter Wuchs	40—50	3—15.—
	„ aurea, gelbblättrig	40—200	3—20.—
	squarrosa, graublau	40—150	3—15.—
	„ Veitchii, hellblau	40—80	4—12.—
Cryptomerie	Cryptomeria japonica elegans, hellgrün,		
	zierlicher Wuchs	60—120	8—12.—
Wacholder	Juniperus chinensis glauca, blaugrau,		
	schlank	150—250	15—30.—
	procumbens aurea, gelb, Zwergform	50—80	8—15.—
	communis, hellgrün, schlank	80—150	5—15.—
	„ hybernica, dicke Säule	40—120	5—15.—
	Sabina tamariscinifolia, kriechend	30—50	5—8.—
	„ prostrata, kriechend	30—50	6—10.—
	virginiana, blaugrün, breite Pyramiden	60—150	4—15.—
Lärche	Larix leptolepis, hellgrün, raschwachsend	40—200	2—15.—
Fichte	Picea alba, unterseits weiße Nadeln	40—150	2—8.—
	Engelmanni, blaugrün	40—80	5—10.—
	excelsa, gewöhnliche Rottanne	40—150	1—6.—
	„ aurea, gelbbunte Art	40—80	4—8.—
	„ conica, kugelförmige Zwergform	25—40	6—10.—
	„ Ellwangeriana, dichtwachsende Zwerg-		
	form	25—40	6—10.—
	„ Maxwelli, kugelförmiger Wuchs	25—40	6—10.—
	„ procumbens, niederliegende Zwergform	25—40	6—10.—
Fichte	„ Remonti, kugelförm. Zwergform	30—80	6—15.—
	nigra, dunkelgrüne Benadelung	40—150	2—8.—
Serb. Fichte	Omorica, blaugrün, schlanker Wuchs	40—100	5—15.—
Morgenl. Fichte	orientalis, kurze, dunkelgrüne Nadeln	40—80	3—8.—
Stechfichte	pungens, grün	40—150	2—12.—
	„ glauca, blaugrün	40—180	6—30.—
	„ argentea, hellblau	40—120	10—40.—
	„ Kosteriana, stahlblau	40—100	10—40.—
	sitchensis, stechende unterseits blaue Nadeln	40—100	3—8.—
Kiefer	Pinus		
Zirbelkiefer	Cembra, blaugrau, schlank	40—80	4—8.—
Tränenkiefer	excelsa, hellblaue lange Nadeln	40—80	6—10.—
Schwarzkiefer	Laricio austriaca, schwarzgrün, breiter Wuchs	40—100	4—10.—
Krummholzkief.	montana, niederliegend, dunkelgrün	40—60	4—8.—
Gelbkiefer	ponderosa, raschwachsend, dunkelgrün	40—150	2—6.—
Weymouthskief.	Strobus, blaugrüne, lange Nadeln	40—150	2—7.50
Mammutbaum	Sequoiia gigantea, dunkelgrün, breite Pyra-		
	miden	80—120	15—30.—
Sumpfyypresse	Taxodium distichum, hellgrün	60—100	8—20.—
Eibe	Taxus baccata, dunkelgrün, geschn. Pyra-		
	miden, 50—100% teurer	40—180	5—30.—
	baccata Dovastoni aureo varieg., gelbbunt,		
	breit	30—80	5—12.—
	„ fastigiata (hybernica), schlanker,		
	säulenförmiger Wuchs	40—120	6—20.—
	„ aurea, goldgelb, schlank	40—80	5—12.—
	„ pyramidalis, breite Pyramiden	40—120	7—25.—
	„ Overeynderi	120—180	20—35.—
Lebensbaum	Thuya gigantea (Lobbi) aureo variegata,		
	gelbbunt	40—150	3—20.—
	gigantea atrovirens, dunkelgrün	40—150	3—20.—
	occidentalis, gewöhnl. Hecken-Thuya	40—150	0.80—7.50
	„ argenteo variegata, silberweiße Spitzen	40—150	3—20.—

Lebensbaum	Thuya occidentalis Columbia mit weißen Spitzen	Höhe	Preis p. Stück
	occidentalis aurea , goldgelb	40—120	3—18.—
	„ Ellwangeriana , feinblättrige Art	40—150	3—20.—
	„ globosa , kugeliger Wuchs	30—80	3—15.—
	„ Hoveyi , hellgrün, hoher runder Wuchs	40—120	3—15.—
	„ lutea , gelbblättrig	40—150	3—20.—
	„ recurva nana , Zwergform	20—50	3—10.—
	„ Riversi , hellgrün, pyramidaler Wuchs	40—150	3—20.—
	„ pyramidalis , schlanke dichte Pyramiden	40—150	3—20.—
	„ Rosenthali , dunkelgrün	40—150	3—20.—
	„ umbraculifera , niedrig, flach und rund	40—80	3—15.—
	„ Vervaeana , hellgelb, zierlich	40—150	3—20.—
	„ Wareana , dunkelgrün, kräftiger Wuchs	40—120	3—18.—
	„ „ lutescens , hellgelb, stumpfe Pyramiden	40—120	3—18.—
	plicata , schlanker Wuchs	40—120	3—18.—
	Standishi , hellgrün	40—120	3—18.—
Hiba-Lebensb.	Thuyopsis dolabrata , breitschupp. Belaubg.	40—100	5—20.—
	dolabrata variegata , weißbunte Abart	40—100	5—20.—
	Tsuga canadensis	40—100	5—15.—

Verschiedene immergrüne Gehölze

zur Einzelpflanzung oder in Hecken

		Höhe	Preis p. Stück
Aukuba . . .	Aukuba japonica , gelbgefleckte Blätter	30—120	1—12.—
	japonica viridis , grün	30—70	1—5.—
Buchsbaum . .	Buxus Harlandi , hellgrün, kleine Blätter		
	japonica aurea , gelbblättrig		
	sempervirens , gewöhnliche Art		
	„ augustifolia , schmalblättrig		
	„ „ aurea variegata , gelbbunt		
	„ argenteo marginata , weißbunt		
	„ Handsworthi , großblättrig		
	„ macrophylla glauca , blaugrün, großblättr.		
	Ilex aquifolium , dunkelgrün, mit roten Beeren	40—80	5—12.—
	augustifolium , schmalblättrig	40—80	5—12.—
	aureo-marginata , gelbbunt	40—80	5—12.—
	Ruscus aculeatus	40—50	2.—

Preise
je nach Größe
siehe Bux
in Formen

Bux in Formen in obigen Sorten

Bux Kugel	Breite u. Höhe	20	25	30	35	40	45	50	60 cm
	per Stück <i>M.</i>	3.50	4.—	6.—	8.—	11.—	14.—	17.—	20.—
	Weitere Größen 80—150 cm hoch und breit. Preis auf Anfrage.								
Bux 4 kant.	Höhe	25	30	35	40	50 cm			
	per Stück <i>M.</i>	4.—	6.—	8.—	12.—	17.—			
Bux Kronen	Breite	30	30	35	40	50—60 cm	} extra starke und besonde- re Größen Preis auf Anfrage		
	Stammhöhe	30	40	70	90	50—80			
	per Stück <i>M.</i>	8.—	11.—	14.—	17.—	20—25			
Bux Pyramiden	Höhe	40	50	60	80	100	120	140 cm	
	per Stück <i>M.</i>	5.—	6.—	7.—	12.—	14.—	20.—	25.—	
Bux Büsche	mit Ballen	Höhe	20	30	40	50 cm			
	per 100 Stück <i>M.</i>	80.—	120.—	150.—	180.—				

Rhabarber

In Sorten: Cannstatter Riesen, Dawes Champion, Early Raspberry, früher Hamburger, Scotts Monarch, verbesserter Queen Victoria, Weinbeckscher Riesen, kräftige Pflanzen 1 Stück *M.* —.60, 100 Stück *M.* 40.—

Spargel

Ruhm von Braunschweig und andere Sorten Preis auf Anfrage

Küchenkräuter

	per Stück		per Stück
Schnittlauch , starke Klumpen	—30	Salbei , breitblättrig	—70
Esdragon , echter feinblättriger	—70	Citronenkraut , feinblättrig	—70

Prestlinge

In Sorten: Aprikose, Goliath, Jeanne d'Arc, Königin Luise, St. Antonie de Padua, Mad. Moutôt, Meutmore, Perle von Rastede, Prinz Heinrich, Sieger, White pine apple, Wunder von Cöthen, Zuckerkönigin

Preis 1 Stück *M.* —.10, 10 Stück *M.* —.80, 100 Stück *M.* 5.—

Monatserdbeeren, immertragende, ohne Ranken

1 Stück *M.* —.15, 10 St. *M.* 1.20, 100 St. *M.* 10.—

Beerenobst — Sträucher

Johannisbeeren , rote, großfrüchtige	} 1 Stück <i>M.</i> —.50, 100 Stück <i>M.</i> 35.—	
„ weiße „		
„ schwarze „		
Johannisbeer-Hochstämme	1 Stück <i>M.</i> 2.50	
Stachelbeeren , beste Sorten	1 Stück <i>M.</i> —.80, 100 Stück <i>M.</i> 60.—	
Stachelbeer-Hochstämme	1 Stück <i>M.</i> 2.50	
Himbeeren , rote Sorten	1 Stück <i>M.</i> —.30, 100 Stück <i>M.</i> 25.—	
Brombeeren , großfrüchtige Sorten	1 Stück <i>M.</i> —.75, 100 Stück <i>M.</i> 60.—	
Haselnuß , großfrüchtige Sorten	1 Stück <i>M.</i> 2.—	

Obstbäume

aller Art liefere ich unter besonderer Auswahl der Sorten für das jeweilige Klima, zu den hierfür festgesetzten Preisen

In gesonderter Abteilung meiner Gärtnerei befasse ich mich wie seit langen Jahren mit der Anzucht und Kultur von

Topf- und Gruppenpflanzen

und bin ich durch große Gewächshaus- und Frühbeetanlagen in der Lage, zur jeweiligen Jahreszeit nachstehend aufgeführte Artikel zu liefern.

Zu Gruppenpflanzungen im Freien

lieferbar ab September:

Pensee, winterblühend in schönsten Farben 10 St. 1.—, 100 St. 8.—

Myosotis (Vergißmeinnicht) in verschiedenen Sorten . 10 St. 1.—, 100 St. 8.—

Bellis in verschiedenen Sorten und Farben (siehe Stauden).

Sommerflor

lieferbar ab Mitte Mai in kräftigen zum Teil pikierten Pflanzen

Ageratum, Amaranthus, Ammobium, Anthyrrhinum, Aster, Balsaminen, Calendula, Calliopsis, Celosia, Chrysanthemum, Dianthus Heddeewiggi etc., Dimorphotheca, Escholtzia, Gaillardia, Gazania, Godetia, Helianthus, Helychrisum, Levkoj, Mirabilis, Nikotiana, Nigella, Penstemon, Petunien, Phlox Drummondii etc, Scabiosa, Statice, Tagetes, Tropaeolum, Verbena, Zinnia, jeweils in den besten farbenprächtigsten Sorten zu Tagespreisen.

Gruppenpflanzen

der jeweiligen Jahreszeit entsprechend als Jungpflanzen oder fertige Pflanzen lieferbar zu Tagespreisen auf Anfrage.

Achyranthes in rot- und gelbblättrigen Sorten (zu Einfassungen)

Ageratum Blütenteppich, blau

Begonia **semperfl.**, stets neueste hoch und niedrig wachsende Sorten in rot,
 „ **Gloire de Chateleine**, rosa, immerblühend [rosa, weiß]
 „ **Vesuv**, hochwachsend, dunkelrot
 „ **hybr. tuberosa**, Knollen-Beg. in weiß, rosa, rot, gelb, orange usw.
 einfachblühende — gefüllt blühende

Chrysanthemum frutesc., gelbe Margriten

Fuchsia in vielen besten, einfachen und gefüllt blühenden Sorten

Gnaphalium lanat., weißblättrige Einfassungspflanze

Jresine Lindeni, Vict. Brossillon und andere Sorten

Lobelia, Schwabenmädchen und Kaiser Wilhelm.

Pflanzen für Balkonschmuck

Pelargonium zonale Geranium, stets sehr großer Vorrat

Meteor und andere ältere gute Sorten

Adolf Ernst, Andenken an Herzog Wilhelm, Berta Kamm, Jubelpaar,

Schöne von Murgtal, Trautlieb und andere Sorten

Pelargonium peltatum Efeugeranium, Anna Pfitzer, rosa, Etincelant,
 rot, **Rheinland** violett und andere Sorten

Petunien, weiß und rosa, **Karlsruher Rathaus**, dunkelblau

Salvia, Feuerball, Juwel, Züricher Zwerg.

Kalthauspflanzen

Nachstehende Arten sind im Sommer ein herrlicher Gartenschmuck, müssen jedoch vor Frosteintritt in einen kältefreien Raum gebracht werden.

Preis p. Stück

Agapanthus mubellatus , blaue Dolden	2—4.—
Caladium esculentum , große grüne Blätter	1.50—2.50
Dracaena indivisa , lineale Blätter	1.50—4.—
Erythrina Crista-galli compacta , korallrot	2—4.—
Hechtia floribunda , sehr dekorativ und hart	5—10.—
Lobelia cardinalis , feuerrot	— .70
Musa Ensete , prächtige, große Blätter	3—8.—

Grüne Pflanzen, die sich als Topf- und Zimmerpflanzen eignen

Preis p. Stück

Aralia Sieboldi , handförmige Blätter	-.80—2.50
Araukaria excelsa , Zimmertanne	1.50—10.—
Aucuba japonica , grün und gelb gespreckelt	1.50—5.—
Dracaena indivisa , beliebte Zimmerpflanze	1.50—4.—
Evonymus japonica , grün, weiß und goldbunt	1—3.—
„ buxifolia , grün, feinblättrig	1—2.—
Kirschlorbeer Laurus , große, grüne Blätter	1.50—5.—
Rosmarinum officinalis , Topfpflanze	-.80—1.50
Yucca recurvata , Palmilie	1.50—3.—

Blühende Topfpflanzen für Kalthaus oder Zimmer

Azalea indica , Stämmchen und Busch, blühende Pflanze, lieferbar Dezember—Mai	2—8.—
Bougainvillea glabra Sanderiana , violett	3—5.—
Calla aethiop. Perle von Stuttgart, weiß	1.20—2.50
Haemanthus König Albert , interessante orangerosa Blüten	2—5.—
Hoja carnosa , Wachsblume	3.—

Die Preise nachstehender Artikel verändern sich mit dem jeweiligen Stand der Kultur und bitte ich höfl. um gefällige Anfrage des gewünschten Artikels.

Chrysanthemum indicum , großblumige Sorten für Schnitt kleinblumige Sorten für Schnitt	
Cineraria hybrida maxima , großblumig, Jungpflanzen ab August „ multiflora nana , kleinblumig	
Cyclamen persicum in schönsten Farben, Jungpflanzen Februar—Mai fertige Pflanzen mit Knospen und blühend ab August	
Hortensien , beste und neueste Sorten in weiß, rosa, rot und blau Jungpflanzen April—Juni, fertige Pflanzen September—Januar blühend März—Juni	
Primula obconica , Ronsdorfer und Hamburger Züchtungen, Jungpflanzen Mai bis Juli, blühende Pflanzen in allen Farben Oktober—April.	

Kakteen und andere Succulenten

führe ich stets einen kleinen Vorrat nachstehender Arten, von denen jeweils verschiedene Sorten vorrätig sind.

Aloë, Agave, Crassula, Cereus, Echeveria, Echinocereus, Echinopsis, Epiphyllum, Mamillaria, Mesembrianthemum, Sedum usw.
Preis auf Anfrage.



Warmhauspflanzen


Preis p. Stück

Adiantum , verschiedene Sorten	1—3.—
Asparagus plumosus und plumosus nanus	1—2.50
„ Sprengeri , hängend	1—2.50
Amaryllis , prächtige Hybriden in allen Farben	3—5.—
Begonia Gloire de Lorraine , Konkurrent	
Turnford Hall, Mrs. Petersen usw., junge Pflanzen auf Anfrage	
fertige blühende Topfpflanzen November—Januar	1—5.—
Begonia Luzerna , strauchig wachs. Beg., guter Winterblüher	1—3.—
„ Rex , Blattbegonien in ca. 20 besten Sorten, reiches Farbenspiel	
(Jungpflanzen ab April)	
(fertige Pflanzen Mai—Oktober)	1—13.—
Billbergia , verschiedene winterblühende Sorten	3—8.—
Chamaerops excelsa und humilis , sehr harte Zimmerpalme	2—5.—
Cocos Wedelliana , zierlichste aller Palmen	1.50—3.—
Corypha australis , dekorative harte Palme	2.50—4.—
Clivia miniata , meningrote Blütendolden von Januar—Mai	3—10.—
Dracaena congesta und Bruanti , beliebte Zimmerpflanze	1—3.—
Ficus elastica , Gummibaum	2—5.—
Gloxinia hybrida , reiches Farbenspiel, schönste Sorten	1—3.—
Helxine soleirolii } zwei zierliche hellgrüne Hängepflanzen	—50—2.—
Isolepis gracilis }	—80
Kentia Belmoreana } beliebteste und	3—10.—
Latania borbonica } bekannte	2—15.—
Phönix cauariensis und Roebelini } Zimmerpalmen	2—15.—
Medeola asparagoides , schlingt in vollen dichten Ranken	1.50
Nidularien , verschiedene Sorten	5—16.—
Nephrolepis cordata , Whitmanni und ähnliche Arten	1.50—3.—
Lycopodium , kriechendes Farnmoos	—50—1.—
Orchideen Cyripeden, Celogyne , Phayus und andere Arten	8—25.—
Ophiopogon , verschiedene Arten, sehr hart	—50—1.50
Phyllodendron persudum , prächtige dekorative Zimmerpflanze	2—5.—
Poinsettia pulcherrima , Weihnachtsstern, feuerrote Blüten	1.50—2.—
Plectogyne eliator , in grün und buntblättrig	3—5.—
Reineckia carnea , grün, sehr harte Pflanze	—50—1.20
Saxifraga sarmentosa , zierliche hellrosa Blütenrispen	—50—1.50
Sellaginella , verschiedene grüne und bunte Sorten	—80—1.—
Tradescantia in verschiedenen grünen und buntblättrigen Sorten	—80—3.—

Dekorationspflanzen

Aukuba , Büsche, buntblättrig, Höhe 80—120	per Stück	<i>M</i>	12—18.—
Evonymus japonica , grün und bunt, Höhe 80—200	per Stück	<i>M</i>	2—30.—
Lorbeer , Kronen } in jeder Größe, }	per Paar	<i>M</i>	50—100.—
„ Pyramiden } tadellos geformte Ware }	per Paar	<i>M</i>	60—120.—
Kirschlorbeer , Büsche, Höhe 80—120	per Stück	<i>M</i>	6—10.—
„ Pyramiden, Höhe 150—250	per Paar	<i>M</i>	40—60.—
Dracaena indivisa und Parray , versch. Größen	Preis auf Anfrage		
Efeu wände, voll und dicht, 80 hoch, 70 lang	per Stück	<i>M</i>	30.—
Phormium tenax , fol. var., breite, langzettlige Blätter per Stück	<i>M</i>		3—6.—

*Besichtigung meiner Topfpflanzen-Kulturen
und persönliches Aussuchen gerne und ermüßigt.*



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

private

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer



**Buchdruckerei
der Rems-Zeitung
Schwäb. Gmünd**

